# <u>Ges2018</u>

# Inhaltsverzeichnis

1. Icon-Datenbank	3
2. Geänderte Farben in allen Dialogen	3
3. Menü Punkt Suche	4
3.1. Ausgliederung – eigener Menüpunkt	4
3.2. Suche nach Orten	4
3.3 Suchformular der Orte	5
3.4 Ergebnis der Suche nach Orten	5
4. Suchdialog	6
4.1. Spaltenbreite	6
4.2. Sortierung	6
4.3. Suchen nach Datum	7
4.4. Anzeige der Familien	7
4.5. Anpassung der Spaltenbreite	7
5. Schriftarten für Eingabemasken	9
6. Map-Anzeige	12
7. Verarbeitung von Tabellen (Verkartung)	13
8. Massenänderungen mit der Datentabelle	14
9. Anzeige des letzten Bearbeiters	15
10. Einstellungen beim Drucken	16
10.1. Steuerung der Zusatzfelder	16
10.2. Individuelle Druckeinstellung für Kapitel	17
11. Zusatzfelder definieren	18
12. Gedcom Import und Export optimieren	19
12.1 Datenschutz beim Gedcomexport	20
13. Mehrfache Quellen in den Ereignissen	21
14. Vorschaudateien	22
15. Ubernahme von Orten aus der Ortsgenealogie	23
15.1 Pflege der Ortsgenealogien	23
15.2 Suche von Orten in der Ortsgenealogie	24
15.3. Ortsdubletten	24
15.4. Datumseingabe	24
15.5. Art - Historie der Art.	23
15.6. Ort kopieren.	25
16. Ortsverwaltung	26
16.1. Zusatzielder.	26
16.2. Ortestammolatt.	20
16.3. Fur Ortsiamilienbuch.	/ 2
10.4. GOV-Suche	28 20
17. GOV-Gruppen	29 20
18. OFB-Erweiterungen	30 20
18.2 Derechnung	30 20
18.2. Detectiliung	30
10.2.1 Eminutung der FamilienNr	3U 21
10.2.2 Ethinuung uci Familiciini 18.2.3 Übernahme der Eltern	
18.2.4 Stevenung externer Familien	+د رد
18.2.5 Abweichende Startnummer	34 25

18.2.6 Familien sortieren ohne "von","de","Schulte" etc	
18.3. Ausdruck	
18.3.1 Druck der Kinder	
18.3.2 Druck von Bildern	
18.3.3 Ausgabe von Trennlinien	
18.4. Sortierung der Quellen	
18.5. Ausgabe von Höfen/Hausstätten	
18.6. Querverweise bei mehrbändigen OFB	41
19. Technische Erweiterungen	42
19.1. Multiuser-Betrieb.	42
19.2. FireBird 3.0	42
20. Mehrfachrufnamen	43
21. Bildlaufleiste	44
22. Programme/Tools/Zusatzfelder verdichten	45
23. Datenqualität	46
23.1. Quellen	46
23.2. Datumseingaben	47
23.3. Prüfen und berichtigen	47
24. LateX Grafik	48
24.1 Installation	
24.2 Menü Punkt LateX Grafik	48
24.3 Mit LateX arbeiten	48
24.4 Das LateX Menü	49
24.5 Parameter	50
24.6 Generationen	50
24.7 Datumsformat	51
24.8 Größen	51
24.9 Überschrift	
24.10 Textblock	
24.11 Einstellungen bei der Ahnengrafik	53
24.12 Heiratslabel	53
24.13 Linien	53
24.15 Implex	54
24.15 Änderungen aus der Vorschau heraus	54-55
24.16 PDF – Ausgabe	

#### 1. Icon-Datenbank

Unter C:\GESW2018\INIT gibt es eine Datenbank ORTICONS.FDB.

Wenn beim Start im Verzeichnis C:\GESW2018\INIT\ICONS Dateien vorhanden sind, werden diese während des Startvorganges in die Datenbank geladen. Das kann u.U. Länger dauern. Die in die Datenbank geladenen Icons werden gelöscht.

Die eigene Icon-Sammlung sollte also immer an einer anderes Stelle zusätzlich gespeichert sein. Mit dieser Änderung wird immer nur eine Datei beim Update runtergeladen. Auch konnten in der Vergangenheit einzelne Dateien mit Sonderzeichen (z.B. aus Polen usw.) nicht per Update übertragen werden. Ebenso einzelne Fehler, dass z.B. einzelne Daten unvollständig übertragen wurden sollten der Vergangenheit angehören.

### 2. Geänderte Farben in allen Dialogen

Bei den einzelnen Masken wird zwischen änderbare (gelb) und nicht änderbare (bläulich) Felder farblich unterschieden. Bei den nicht änderbaren Feldern muss man in der Regel Untermasken zur Änderung aufrufen.

Pers-Nr:	2539	Ahne:	
Name	Abel		
/orname	Ulrich		
Geburt	*1662	VOF	
Taufe			

2.1 farbige Markierungen in der Suche nach Suchbegriffen:

Um bei der Suche nach Suchbegriffen zu verhindern, dass Voreinstellungen übersehen werden, sind Einträge in den Sondereinstellungen nun farbig gekennzeichnet. Nach welchen Kriterien soll gesucht werden ?

	ich weichen Kiltenen son ges	
□ Volltext Name	mechsner	
Vorname		
Sippe		]
Titel	⊡ 1. Anzeigen	Gruppe:
Beruf		Sex
Geb-Ort/lebt im	800	<mark>☑ nur Männlich</mark> □ nur Weiblich
Tod-Ort/-Jahr	900	Datei für manuelle Wahl
Heimat-Ort/ -Jahr		erstellen.
Heirats-Ort/		
Name	alle Ehen	
Vorname	:	
Vater		
Name		
Vorname:		
Beruf:		
Mutter		7
Name:		gefunden:
Vorname:		
verlassen	A suchen	

### 3. Menü Punkt Suche

#### 3.1. Ausgliederung – eigener Menüpunkt

Für die Suche wurde ein eigener Menü Punkt eingerichtet, Neben der Suche nach Personen und Familien ist jetzt auch eine Suche nach Orten möglich. Die Suche nach Personen und Familien gliedert sich in die Suche nach Namen und in die Suche nach Suchbegriffen. Die Suche nach Nummern ist nach wie vor bei Personen/Familien angsiedelt.



#### 3.2. Suche nach Orten

Ganz neu ist die Suche nach Orten. Diese Ergänzung ist nötig geworden, weil ein Ort je nach dem wie ausführlich die Hierarchie der Namen und Gehört-zu ausgefüllt ist, im Ortebaum mehrfach, in der Ortsliste aber nur (mit der Ortsnummer) einmal erscheint und zwar mit dem im Fragezeichenfeld zuletzt eingetragenem Begriff. Im Ortebaum ist es also schwierig geworden, einen Ort zu finden, insbesondere, wenn der Name oder Teile davon, mehrfach vorkommt.





#### F:\GESW2018\TESTDAT\ 😓 Ortsverwaltung 😓 Ortetauschenformular: Orte tauschen 🔀

alt/neu mit	II. Französisches Kaiserreich ",Frankreich, F,# 169	^
<d klicks<="" td=""><td>Indonesien "Indonesien, "# 69</td><td></td></d>	Indonesien "Indonesien, "# 69	
wählon	Italien ",Italien,"# 72	
der erete	Java ,,,Indonesien,,,# 70	
der erste	Jawa Timur ,Jawa Timur,,Indonesien,,,# 71	
<d-kiick></d-kiick>	kein Ort ,,,,,,# 24	
Destimmt	Köln ,Stadtkreis Köln,Nordrhein-Westfalen,Deutschland,50667,D,# 187	
neuen	Königreich der Deutschen """# 103	
neuen	Kraj Bramborska ",,Deutschland,,D,# 137	
	Kreis Detmold , Detmold, Nordrhein-Westfalen, Bundesrepublik Deutschland, , D, #46	~

### 3.3 Suchformular der Orte

F:\G	ESW2018\TESTD	AT\				4
on bis Art	Ort	Kreis	Land	zu Art	zu Ort	
C					>	
ht	Jahr von	Jahr bis			genaue Suche	
🕢 <u>v</u> erlasser	)				Druck (hoch)	

Für die Suche nach Orten gibt es jetzt ein Suchformular:

Wie beim Suchformular der Personen/Familien trägt man den Suchbegriff ein und betätigt die Entertaste. Die Suche lässt sich durch die Jahre in denen der Ort vorkommt einschränken.

Eine genaue Suche ist dann sinnvoll, wenn Teile des Ortsnamens auch in anderen Zusammesetzungen vorkommt (Köln = Neuköln, RegBez Köln usw.) Das Ergebnis der Suche lässt sich ausdrucken. Der Druck ist im Quer- und Hochformat möglich.

#### 3.4 Ergebnis der Suche nach Orten

Im Suchformular der Orte wird ein Ort mit allen Variationen und Zugehörigkeiten angezeigt.

Damit ist es auch möglich einen Ort, zu finden der seinen Namen geändert hat. So findet man Köln auch unter Cöln oder Colonia. Dabei ist es natürlich immer der gleiche Ort und nicht mehrere Eingaben.

F:\GES	W2018\TESTDAT	erwaltung				
von bis	Art	Ort	Kreis	Land	zu Art	zu Ort
962 149	Kreisfreie Stadt	Köln	Stadt	Nordrhein-Westfalen	Königreich	Heiliges Römisches F
500 150	Kreisfreie Stadt	Köln	Stadtk	Nordrhein-Westfalen	Königreich	Heiliges römisches Re
540 179	Kreisfreie Stadt	Köln	Stadtk	Nordrhein-Westfalen	Reichsfürst	Rheinische Städteban
919 191	Kreisfreie Stadt	Köln	Stadtk	Nordrhein-Westfalen	Regierungsl	RegBez Cöln
919 999	Kreisfreie Stadt	Köln	Stadtk	Nordrhein-Westfalen	Regierungsl	RegBez Köln
919 194	Regierungsbezirk	RegBez Köln		Nordrhein-Westfalen	Provinz	Rheinprovinz
949 999	Regierungsbezirk	RegBez Köln		Nordrhein-Westfalen		Nordrhein-Westfalen
51 (M. 1)						
Ort köln	Jahr von	Jahr bis		]		🗌 genaue Suche
2 verlas	sen					JDruck (hoch)

### 4. Suchdialog

### 4.1. Spaltenbreite

Mit der Maus kann man der markierten Position die Spaltenbreite verändern:

	n eingeben, andern							
Name, Vorname	Tirel/Beruf	P	Ζ	Geb/Tauf	Tod	Heirat	Eltern	Pers-Nr
Ahlbrecht, geb. Cottbus, Anni Erna Frieda	Marktfrau	P		11.12.1746	1794u	«3»	«5»	<12>
Ahlbrecht, Heinrich Otto Georgius August	Schäfer	P		30.04.1712		«6»	«10»	<20>
Ahlbracht and Major Hanriatta Schina	and the Providence of the Part	P		00 05 1715	30 12 17/0	"6w	//11w	<215
Durch wiederholte Suche wird	diasa Ändarun	a rijekajn	aia	aomacht				

Durch wiederholte Suche wird diese Anderung rückgängig gemacht.

#### 4.2. Sortierung

Die Sortierung ist durch den Suchdialog vorgegeben. Man kann aber nach der Anzeige die Sortierung durch Klicken auf der Überschrift verändern.

Hält man die Shift-Taste gedrückt und klickt mit der Maus eine zusätzliche Spalte an, wird in der Reihenfolge der Spaltenmarkierung zuerst nach der ersten und dann nach der zweiten Spalte sortiert:

2.▼Name, Vorname	1.▼Titel/Beruf	Ρ	Ζ	Geb/Tauf	Tod	Heirat	Eltern	Pers-Nr	
Albrecht, Emilie	Tagelöhnerin			1868s		«34»		<87>	
Arndt, Adolf	Tagelöhner			1879s		«36»		<97>	
Albrecht, Gottlieb	Tagelöhner			1846s	1920	«42»		<127>	
Albrecht, August	Tagelöhner			1844s		«41»		<120>	
Ahlbrechter, Rudolf	Schafknecht			1684u	05.1771v	«10»		<31>	
Ahlbrecht, Heinrich Otto Georgius August	Schäfer	Ρ		30.04.1712		«6»	«10»	<20>	
Ahlbrechter, Rudolf August Heinrich	Obergefreiter Schmied			23.05.1772		«20»	«3»	<15>	
Albrecht, Abraham Erich Anton ( Toni)	Obergefreiter Buchdruckermeis	Ρ		30.04.1765	02.02.1829	«2»	«3»	<7>	
Albrecht, geb. Bade, Inge Dora Frieda Else	Näherin	Ρ		24.11.1768		«2»	«4»	<8>	
Ahlbrecht, Johann Anton	Melker	Ρ		12.09.1740	29.12.1816	«3»	«6»	<11>	
Ahlbrecht, geb. Cottbus, Anni Erna Frieda	Marktfrau	Ρ		11.12.1746	1794u	«3»	«5»	<12>	
Ahlbrecht, Martha	Magd			04.09.1737			«6»	<25>	
Albrecht, geb. Faber, Eva Johanna Maria	Lehrerin			31.12.1799	10.1854n	«1»		<2>	
Arndt, August	Landwirt			1845s		«39»		<106>	
Arndt, August	Landwirt			1863s		«40»		<116>	
Arndt, Adolf	Landwirt			1874s		«35»		<90>	
Albrecht, Robert	Landwirt			1881s		«38»		<103>	
Albrecht, Martin	Landwirt			1846s	1900	«43»		<131>	
Albrecht, Ferdinand III.	Hofkutscher			27.09.1829	24.11.1868		«1»	<4>	
Albrecht, Anton Berthold August Wilhelm	Dr. rer. pol. hc Buchdrucker Buc			10.08.1790	12.11.1842	«1»	«2»	<1>	

#### 4.3. Suchen nach Datum

Sucht man nach einem Datum, ist eine normale Datumseingabe auch mit von-bis möglich.

Geb/raul Gebuilson	OIT-INI INAIIIE, V	omanio	Tou T	nellat	Litem	Feis-i
20.12.1809 Wildungen, Waldeck-Frankenberg, He	<li>12 Körning,</li>	Maria Klara Justine Ernestin	12.1862n	«19»		<46
06.06.1810 Detmold, Kreis Lippe, NRW, Deutschla	2 Kohlman	n, Georg August IV.	1885n	«23»		<58
b. TT.MM.JJJJ GebOrt I	Name	Vorname	Suchmode	us	0	
b. TT.MM.JJJJ GebOrt 1 02.1800-1810	Name	Vorname	Suchmod	lus		

#### 4.4. Anzeige der Familien

Wird das Fenster breiter, "rutscht" die Anzeige der Personen rechts neben den Suchdialog.

28.September 2017 Vers. GES-2018 < <c:\gesw2018\te< p=""></c:\gesw2018\te<>	ESTDAT\>> - Josef Schnieder, 48301 Not	tuln[7461] - [C:\G	ESW2018\TESTDAT\]	l.				
Datei Personen Eamilien Weiteres Drucken	Daten Einstellungen Programme	Hilfe						
Name Vomame	Titel/Benuf	P 7	Geb/Tauf	Tod	Heirat	Eltern	Ders-Nr	215
Ablbrecht geb Cottbus Anni Erna Erieda	Marktfrau	P	11 12 1746	1794	«3»	«5»	<12>	94
Ablbrecht, Heinrich Otto Georgius August	Schäfer	P	30.04 1712		«6»	«10»	<20>	Meier
Ablbrecht geb Meier Henriette Sabine		p	09.05.1715	30 12 1740	«6»	«11»	<21>	Henriette Sabine
Ahlbrecht, Johann Anton	Melker	P	12 09 1740	29.12.1816	«3»	«6»	<11>	100 0F 171F
Ahlbrecht, Karl		Z	29 10 1735			«6»	<22>	109.03.1713 ev heepen
Ahlbrecht, Martha	Magd		04 09 1737			«6»	<25>	-00.12.1740 OF Lugo
Ahlbrecht, N N f		7	15 10 1736	15 10 1736		«6»	<24>	
Ahlbrecht Otto		7	29 10 1735			«6»	<23>	
Ahlbrechter geb Schragen Anna Gertrud Tra	udel	-			«21»		<55>	
Ahlbrechter Johann		P	12 09 1740			«20»	<64>	«6»
Ahlbrechter geb Rudolf Karla			05 07 1773		«20»		<54>	00 1. 1735
Ahlbrechter Kunigunda			1688r	03 05 1771	«10»		<32>	
Ahlbrechter Budolf	Schafknecht		1684u	05 1771v	«10»		<31>	
Ahlbrechter, Rudolf August Heinrich	Obergefreiter Schmied		23.05.1772		«20»	«3»	<15>	<20>
Albrecht, Eberhard			19.08.1769	19.08.1799	«28»	«3»	<14>	8.4
**ENDE**								Ahlbrecht (Albrecht)(Albrecht)
								Reinfich" Otto Georgius August
								*30.04 1712 Hattendorf
								1
Name Vorname	Geb. TT.MM.TTTT			Suchmodu	IS	<b>□</b> ♂	□ <b>₽</b>	
Ahl*			00 5	aroonen				
	1		00 P	oraction		5	G	
Averlassen A Name füllen	Anzeige ausschalten				220	00	- Druck	
Toursson							- Bruck	
Considit @ 2018 by Genealogie EDV-Service Hijnkemeier								NUM FEST FINES 1412 2017 10:55
copyright - corrolly demonsple corrolence normellee					_	_		NOM [1231 [2010] 14:122017 [10:33

#### 4.5. Anpassung der Spaltenbreite

Die Anpassung der Spaltenbreite aller Tabelle erfolgt durch die "+" bzw. "-"-Taste. Dazu muss:

- die Tabelle angeklickt werden
- die Maus über die zu verändernde Spalte bewegt werden
- jetzt kann man mit "+" oder "-" die Breite anpassen.

Die geänderte Spaltenbreite merkt sich das Programm, so dass es beim erneuten Aufruf die letzte Einstellung der Spaltenbreite nimmt.

Durch mehrfachen Aufruf wird der "Normalzustand" wiederhergestellt.

Achtung: das funktioniert nur mit der +/- Taste der Tastatur, nicht des Numblocks.

### 5. Schriftarten für Eingabemasken

In den Einstellungen gibt es die Möglichkeit, grundsätzlich die Monospaced-Schriften ein oder auszuschalten. Das Auswirkungen auf viele Masken.

illColour	□ Fettschrift deaktivieren
oreColour	Skalierung (in %): 100
ingabe aktiv	Fettschrift in Listen generell einstellen     Fettschrift in Eingabefelder generell einstellen
	✓ Keine Monospacedschrift auf dem Bildschirm
Menüschrift (d	oppelklick)

Die variable Schriftbreite führt dazu, dass oft mehr zu sehen ist und die Texte nicht abgeschnitten werden.

Beispiel Suchdialog (monospaced Schrift)

ame, Vorname	Titel/Beruf 3	2 Z	Geb/Tauf	Tod	eirat	ltern F	Pers-Nr ·	<54>
albrecht, geb. Cottbus, Anni Er	Marktfrau I	2	11.12.1746	1794u	«3»	«5»	<12>	
lbrecht, Heinrich Otto Georgiu	Schäfer 1		30.04.1712		«6»	«10»	<20>	Rudolf
lbrecht, geb. Meier, Henriette	1	2	09.05.1715	30.12.1740	«6»	«11»	<21>	Karla
lbrechter, geb. Schragen, Anna					«21»		<55>	*05 07 1773 Evenhausen
lbrechter, Johann	1	2	12.09.1740			«20»	<64>	ob. of . 1775 Evening aber
lbrechter, geb. Rudolf, Karla			05.07.1773		«20»		<54>	
lbrechter, Kunigunda			1688r	03.05.1771	«10»		<32>	
precht,		Z	11.09.1792	11.09.1792		«2»	<10>	
orecht, Abraham Erich Anton (	Obergefreiter Buchdru B	2	30.04.1765	02.02.1829	«2»	«3»	<7>	«20»
orecht, Adelia			02.11.1906			«38»	<105>	oo 1. 10.11.1792 Detmold
brecht, Adolf			04.01.1869			«42»	<130>	
brecht, Adolf			19.08.1893			«34»	<89>	
brecht, Andreas Wilhelm			23.09.1826			«1»	<3>	<15>
brecht, Anton Berthold August	Dr. rer. pol. hc Buch		10.08.1790	12.11.1842	«l»	«2»	<1>	
brecht, Arnika		Z	24.02.1789		«26»	«2»	<9>	Ahlbrechter Albrecht (Albrecht
brecht, August	Tagelöhner		1844s		«41»		<120>	Rudolf August Heinrich
brecht, Bruno Oskar			24.07.1881			«37»	<102>	#23 05 1772 rk Pochum
brecht, Caroline			23.01.1871			«41»	<123>	20.00.1772 IK Boondan
brecht, Elisabeth Wilhelmine			30.12.1840		«23»	«19»	<57>	
brecht, Emilie	Tagelöhnerin		1868s		«34»		<87>	
brecht, Emilie			11.11.1869			«41»	<122> +	
me Vorname	Geb. TT.MM.TTTT			Suchmo	dus	Пли	·	
*								7
				00 Personen		· S	G	
verlassen 💀 Name füllen 🔍 🗛	zeige ausschalten				-	2000	<b>Druck</b>	

#### oder so:

ame, Vorname	Titel/Beruf	ΡZ	Geb/Tauf	Tod	Heirat	Eltern	Pers-Nr *	<1>
hlbrecht, geb. Cottbus, Anni Erna Frieda	Marktfrau	Р	11.12.1746	1794u	«3»	«5»	<12>	
hlbrecht, Heinrich Otto Georgius August	Schäfer	P	30.04.1712		«6»	«10»	<20>	Albrecht der kluge Bertel(Albr
hlbrecht, geb. Meier, Henriette Sabine		P	09.05.1715	30.12.1740	«6»	«11»	<21>	Anton Berthold* August Wilhelm
hlbrechter, geb. Schragen, Anna Gertrud Tra	uc				«21»		<55>	Dr. rer. pol. hc
hlbrechter, Johann		P	12.09.1740			«20»	<64>	10.06.1/90 Helpup
hlbrechter, geb. Rudolf, Karla			05.07.1773		«20»		<54>	12.11.1042 Holpup
hlbrechter, Kunigunda			1688r	03.05.1771	«10»		<32>	
brecht,		Z	11.09.1792	11.09.1792		«2»	<10>	
brecht, Abraham Erich Anton ( Toni)	Obergefreiter Buchdruckerm	eis P	30.04.1765	02.02.1829	«2»	«3»	<7>	Eha-1/2 g1a
brecht, Adelia			02.11.1906			«38»	<105>	on 1 02 02 1825 ev St Michael Evenhausen
brecht, Adolf			04.01.1869			«42»	<130>	
brecht, Adolf			19.08.1893			«34»	<89>	
brecht, Andreas Wilhelm			23.09.1826			«1»	<3>	
brecht, Anton Berthold August Wilhelm	Dr. rer. pol. hc Buchdrucker	Bu	10.08.1790	12.11.1842	«1»	«2»	<1>	-12
brecht, Arnika		Z	24.02.1789		«26»	«2»	<9>	Faber
lbrecht, August	Tagelöhner		1844s		«41»		<120>	Eva Johanna Maria*
brecht, Bruno Oskar			24.07.1881			«37»	<102>	Lehrerin
Ibrecht, Caroline			23.01.1871			«41»	<123>	*31.12.1799 Detmold
brecht, Elisabeth Wilhelmine			30.12.1840		«23»	«19»	<57>	Tnach 10.1854
lbrecht, Emilie	Tagelöhnerin		1868s		«34»		<87>	
brecht, Emilie			11.11.1869			«41»	<122>	
Invadut Empatina			06 05 1971			«4 <u>0</u> »	<100	
lame Vorname	Geb. TT.MM.TTTT			Suchmod	dus	c	r E g	
A*			00	Demonstra				7
			00	GISUIGI			2 <u>G</u>	
	nzoigo augoshaltan				-	2000	Dough	

## GES2018

## **Beispiel Familienformular**

	8\TESTDAT\ 🖉 Familienformular: Famili	en eingeben, ändern				
ater 1	Ehe 1 Eltern 2	-ca << 1 :	>> 📲 Mutter 2	Ehe 1	Eltern	<b>1</b>
		Heirat-I				Bildlaufleiste
Albrecht Anton Be	: der kluge Bertel(Albr arthold* August Wilhelm	002.02.1825 ev	St. Mic Faber	nna Maria*		10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
Dr. rer.	pol. hc	Heirat-II	Lehrerin			
*10.08.1 †12.11.1	.790 Helpup .842 Helpup		*31.12.1 †nach 10	799 Detmold .1854		the of the interview
		Scheidung				Gruppenbild Familienwappen
	Albrecht	0020.12.1837 Det	mold Ebename	Albrecht		
nename		Kinder 4				
ZIVIIST.			Truist.			
Trau-	* Arnika* Albrecht (Al	precht)	*2	4.02.1/89	< 1792 <105	
zeugen	AIDIGCHU			1.00.1702 (11.0.	.1/52 (10)	
) 7	  bracht (llbracht) Ind	reas Wilhelm	*23 09 1826		(3)	
) A	lbrecht (Albrecht), Fer	dinand III.	027.09.1829	24.11.1868	<4>	
) A.	lbrecht (Albrecht), Mar	kus	*30.04.1834	<b>910.07.1871</b>	<5>	
) A.	lbrecht (Albrecht), Gab	riele Auguste Guste	*04.04.1835 †	1850 u	<6>	
						3
Historie	Maria wurde nach Gustels Geb	urt zunächst melancholisch.	Im Herbst 1835 schloß	sie sich einem seltsar	nen spiritistisch	
<u>H</u> istorie	Maria wurde nach Gustels Geb gesinnten Kreis an. Die baldige	urt zunächst melancholisch. Enderwartung hat sie ihrem	. Im Herbst 1835 schloß n Mann immer mehr entfr	sie sich einem seltsar emdet. Als sie ihn des	nen spiritistisch söfteren in der	geöndert
<u>H</u> istorie	Maria wurde nach Gustels Geb gesinnten Kreis an. Die baldige Öffentlichkeit verleumdete, woh Scheidung ein.	urt zunächst melancholisch. Enderwartung hat sie ihrem I in der Absicht, ihn beruflich	Im Herbst 1835 schloß Mann immer mehr entfr und wirtschaftlich zu rui	sie sich einem seltsar emdet. Als sie ihn des nieren, reichte Bertho	nen spiritistisch s öfteren in der Id die	geändert:
∐istorie	Maria wurde nach Gustels Geb gesinnten Kreis an. Die baldige Öffentlichkeit verleumdete, woh Scheidung ein.	urt zunächst melancholisch Enderwartung hat sie ihrem I in der Absicht, ihn beruflich	. Im Herbst 1835 schloß 1 Mann immer mehr entfr 1 und wirtschaftlich zu rui	sie sich einem seltsar emdet. Als sie ihn des nieren, reichte Bertho	nen spiritistisch söfteren in der Id die	geändert: 25.04.2006
Historie	Maria wurde nach Gustels Geb gesinnten Kreis an. Die baldige Offentlichkeit verleumdete, woh Scheidung ein.	urt zunächst melancholisch Enderwartung hat sie ihrem I in der Absicht, ihn beruflich	Im Herbst 1835 schloß Mann immer mehr entfr h und wirtschaftlich zu rui ter × löschen	sie sich einem seltsar emdet. Als sie ihn des nieren, reichte Bertho Kirche	nen spiritistisch söfteren in der Id die	geändert: 25.04.2006

### oder so:

Vater <sup>1</sup>	Ehe 1	Eltern 2	-ci -<-	1	>> {	a 🛛	lutter 2	Ehe 1	Elte	m		Å	₽	
Albrecht de Anton Bert Dr. rer. pol. *10.08.179 †12.11.184	r kluge Bertel(Albr nold* August Wilhelm hc ) Helpup 2 Helpup		@02.02	Heirat 1825 ev Heirat Scheid	t-I St. Micha -II ung	iel Evi	Faber Eva Johann Lehrerin *31.12.1799 †nach 10.18	a Maria* Detmold 54				Bildlaufleiste	GIS-200	Mad
hename	Albrecht		0020.12	2.1837 D	etmold		Ehename	Albrecht						
Zivilst.			<b>†</b>	inder	4	*	Zivilst.							
Trau- zeugen	<ul> <li>♂ Arnika* Albrecht Albrecht</li> </ul>	Albrecht)						*24.02.1789 *11.09.1792	*†11.09.17	92	<9> <10>			
1) A 2) A 3) A 4) A	brecht (Albrecht), An brecht (Albrecht), Fer brecht (Albrecht), Ma brecht (Albrecht), Ga	treas Wilhelm dinand III. kus priele Auguste C	iustel*			*23.( (*)27.( *30.( *04.(	09.1826 09.1829 04.1834 04.1835	†24.11.1868 ≇10.07.1871 † 1850 u	<3 <4 <5 <6	> > >				
	Maria wurde pach G	ustels Geburt zu	inächst m erwartung	elancholi hat sie ih	sch. Im H rem Man	erbst 1 n imme wirtsch	835 schloß si r mehr entfre	e sich einem se mdet. Als sie ihi	eltsamen sp n des öftere erthold die 9	iritistisc en in de Scheidu	h r	neändert-		

#### GES2018

#### 6. Map-Anzeige



Die Google-Map-Anzeige wurde umgestellt auf Open-Street-Map.

Den Unterschied sieht man im Wesentlichen, wenn man die Karte vergrößert (+/- Buttons oben links).



So hat sich auch die Bedienung geändert. Mit Strg+Maustaste kann man das Kreuz verschieben. Die Koordinaten werden dann automatisch angepasst.

### 7. Verarbeitung von Tabellen (Verkartung)

Bei der Definition sind neue Funktionen hinzugekommen:

- Berechnung des Geburtsdatums (sinnvoll bei Verarbeitung von Sterbedaten, um das mit dem Geburtstag zu vergleichen)
- Spalten mit der Ausgabe von Daten z.B. aus den gefundenen Personen, um diese zum Vergleichszweck anzeigen zu lassen, damit man nicht die z.B. Personenformulare aufrufen muss.

Bei der Verarbeitung sind neue Funktion hinzugekommen:

- sofortiges Speicher beim Prüfen.
- Optionale Nutzung des Zivilstandes der Person, um die Suche einzuschränken.
- Zeilenweise alle "roten Felder" mit einer Funktion übernehmen.

### 8. Massenänderungen mit der Datentabelle

Wie bei der Verkartung ist es nun auch bei den Datentabellen möglich Einträge in den Spalten zu kopieren und vorhandene Einträge zu markieren und mit dem kopierten Eintrag zu überschreiben.

	1	1			1		1		1			
Suche:												
	OrteOrteNr	OrteOrt	Ort	Ort	OrteKreis	OrteRegierungsbezirk	OrteLand		OrteSta	iat	0r	OrteHeute
1	1	Helpup		338	Kreis Lippe	RegBez Detmold	Nordrhein-We	estfalen	Deutschland		D	Oerlinghauser
2	4	New York City		1	Kreisfreie Stadt		New York		United	States	U	
3	5	Verdun			Meuse		Lorraine		Frankra	ich	F	
4	6	Hattendorf		317	Schaumburg		Niedersac	Ort aufruf	en	and	D	Auetal
5	7	Heepen		337	Kreisfreie Stadt		Nordrhein	Inhalt kop	pieren	and	D	Bielefeld
6	8	Evenhausen		338	Kreis Lippe		Nordrhein	Inhalt einf	fügen()	and	D	Leopoldshöhe
7	9	Bochum		447	Kreisfreie Stadt	ReaBez Arnsbera	Nordrhein-We	estfalen	Deutsc	nland	D	

Mit der rechten Maustaste ruft man das Untermenü auf und kann den Inhalt kopieren lassen. Im nächsten Schritt markiert man den Bereich, den man ergänzen oder überschreiben möchte.

121	148	Hannover	301	Stadtkreis Hannover	RegBez Hannover	Niedersachsen	Deutschland	D	
122	149								
123	152	Rheinland-Pfalz					Deutschland		
124	153	LK Germersheim		LK Germersheim			Deutschland		Ort aufrufen
125	154	RegBez Düsseldorf				Nordrhein-Westfalen	Deutschland		Inhalt kopieren
126	155	RegBez Düsseldorf			RegBez Düsseldorf		Deutschland		Inhalt einfügen(D)
127	156	RedBez Stuttoart				Baden-W/iirttemberg	Deutschland	h-	Bedierundsbezirk

Mit Inhalt einfügen kann man nun den vorher kopierten Eintrag (hier Staatskennzeichen D) in die markierte Spalte einfügen in der der Cursor steht.

Mit der Funktion der Verkartung lassen sich so immer wieder auch große Datensätze überarbeiten.

## 9. Anzeige des letzten Bearbeiters

im Personen- und Familienformular wird der Benutzer angezeigt, der den Satz angelegt oder zuletzt geändert hat, wenn man mit der Maus über das Feld "geändert" geht.

11.11.2017 13:23:21
angelegt/geändert von JOSEF am 11.11.2017 13:23:21

## 10. Einstellungen beim Drucken

Auswahl Bänder/Bereiche	Felder	2 verlassen
#EheHist	ADOP - Adoption	🔺 🛃 speichem 🥑 lösch
#FamTodo	ANUL - Annulierung	
#Kind	BAPL - Taufe HLT	
ZusatzfelderKind	BAPM - Laufe im Kindesalter	auf Standard zurucksetzen
Faten des Nindes	BARINI - Bar-IVIZWa	Schriftart des Feldes für alle
#Ehelleberschrift	BIRT - Geburt	Positionen
#Nachehen	BLES - Segnung	Schriftgröße das Faldes für
#Kinderueber	BURI - Bestattung	alle Positionen
#PateZeuge	CAST - Kaste, Stand	
Fuss	CENS - Volkszählung	Felder übertragen
Historien	CHR - Taufe	
Zusatzfelder	CHRA - Erwachsenentaufe	Bandeinstellung auf andere
	CONF - Konfirmation/Firmung	Bander ubertragen
)ptionen Zusatzfeld Drucken	V	

#### 10.1. Steuerung der Zusatzfelder

Ein gibt einen neuen Bereich "Zusatzfelder". Hier kann man für jedes Zusatzfeld bestimmen, ob diese ausgedruckt werden sollen. Das hat allerdings nur Auswirkungen für Listen, in denen die Zusatzfelder überhaupt gedruckt werden.

Auswahl Bänder/Bereiche	Felder	2 verlassen
#EheHist #FamTodo	Melder der Geburt Melder des Todes	
#Kind ZusatzfelderKind	Militar Mittelname (USA)	auf Standard zurücksetzer
Paten des Kindes EhenDesKindes	Mutter der Braut Mutter des Bräutigams	Schriftart des Feldes für all Positionen
#Ene Geberschnit #Nachehen #Kinderueber	Notiz Orden-zivil	Schriftgröße des Feldes fü alle Positionen
#PateZeuge Fuss	Ordensname Paten	Feldeinstellung auf gleich Felder übertragen
Zusatzfelder	Personenbeschreibung Priester	Bandeinstellung auf ander Bänder übertragen
Dptionen Gchriftart Corbel Cordia New Cordia UPC Cotilion Courier Courier New	Grad     Kapitel druc       Grad     Standardfor       6     Zeichen vor       kursiv     V       9     Zeichen nad       Unterstr.     10       Durchstr.     11	sken J matierung T r der Überschrift: < ch der Überschrift: > Militär
		Militär

### 10.2. Individuelle Druckeinstellung für Kapitel

"Kapitel drucken" "Standardformatierung" bestimmt, ob das Historien-Kapitel gedruckt werden soll bestimmt, ob eine individuelle Schriftformatierung eingestellt werden kann.

### Schrifteinstellung für den Inhalt des Kapitel

Die Einstellung muss direkt vorgenommen werden, nachdem man in der Liste "Felder" das Kapitel ausgewählt hat

### Schrifteinstellung für die Kapitelüberschrift

Die Einstellung muss direkt vorgenommen werden, nachdem in das Feld "Überschrift" geklickt hat.

#### 11. Zusatzfelder definieren

TAG	Bezeichnung	bei Ort	bei Person	bei Fam	Sortierung	Drucken
ADOP	Adoption	N	J	N	6	J
ANUL	Annulierung	N	N	J	28	J
BAPL	Taufe HLT	N	J	N	2	J
BAPM	Taufe im Kindesalter	N	J	N	3	J
BARM	Bar-Mizwa	N	J	N	7	J
BASM	Bat-Mizwa	N	J	N	8	J
BIRT	Geburt	N	J	N	1	J
BLES	Segnung	N	J	N	9	J
BURI	Bestattung	N	J	N	45	J
CAST	Kaste, Stand	N	J	N	10	J
CENS	Volkszählung	N	J	J	11	J
CHR	Taufe	N	J	N	4	J
CHRA	Erwachsenentaufe	N s	J	N	5	J
CONF	Konfirmation/Firmung	N se	J	N	12	J
CONL	Konfirmation HLT	N s	J	N	13	J
CREM	Feuerbestattung	N s	J	N	46	J
DEAT	Tod	N	J	N	44	J
DIV	Scheidung	N 75	N	J	29	J
DIVF	Einreichen einer Scheidung	N	N	J	20	J
DSCR	physische Beschreibung	N se	J	N	31	J
EDUC	Bildung	N S	J	N	16	J
EMIG	Auswanderung	N	J	J	32	J
ENDL	Segnung HLT	N	J	N	33	J
ENGA	Verlobung	N	N	J	20	J
EVEN	Ereignis	J	J	J	34	J
FACT	Fakt	J	J	N	35	J
FCOM	Erstkommunion	N ve	J	N	14	J
GRAD	Schulabschluss	N .	J	N	15	J
IDNO	Identifikationsnummer	N	J	N	36	J
IMMI	Einwanderung	N	J	J	37	J
MARB	Aufgebot	N se	N	J	21	J
MARC	Ehevertrag	N	N	J	22	J
MARL	Heiratserlaubnis	N	N	J	23	J
MARR	Heirat	N	N	J	24	J
MARS	Trennungsvereinbarung	N	N	J	27	J
MRCI	Ziviltrauung	N	N	J	25	J
MRRE	kirchliche Trauung	N	N	J	26	J
NATI	Nationalität	N	J	N	38	J
NATU	Einbürgerung	N	J	N	39	J
OCCU	Beruf	N	J	N	17	1
ORDI	Verordnung HLT	N S	J	J	40	J
ORDN	Ordination	N S	J	N	19	J
PROB	Testamentsbestätigung	N S	J	N	47	J
PROP	Besitz	N S	J	N	41	J
RESI	Wohnung	N S	J	J	42	J
RETI	Eintritt in den Ruhestand	N S	J	N	0	N
SSN	Sozialversicherungsnummer	N	J	N	43	N
WILL	lestament	N	J	N	48	J
4	<i>w</i> Bearbeiten             ×         Löschen <i>M</i> Neu					•
	Nulsure 1					

Die Spalte "Drucken" legt, fest, ob das Zusatzfeld gedruckt werden soll. Es dient allerdings nur als Vorbelegung bei den Druckeinstellungen. Wird einmal die Druckeinstellung gespeichert, muss dieses immer pro Liste bzw. Druckeinstellung geändert werden.

#### Für die Standard-TAG's:

In dieser Funktion können sie Spalten "Sortierung" und "Drucken" geändert werden. Die Sortierung legt fest, in welcher Reihenfolge die Zusatzfelder im Personenformular bzw. Familienformular angezeigt werden und in welcher Reihenfolge sie gedruckt werden sollen. **Eigene Tags:** 

Es können eigene TAG's angelegt werden. Diese müssen aber alle mit einem "" anfangen: Mit den Spalten "Bei Ort", "Bei Person", "Bei Fam" kann festgelegt werden, ob dieses Zusatzfeld bei der Person, bei der Familie oder beim Ort benutzt werden kann.

RESI	Wohnung	N	J	J	42	J
RETI	Eintritt in den Ruhestand	N	J	N	0	Ν
SSN	Sozialversicherungsnummer	N	J	N	43	Ν
WILL	Testament	N	J	N	48	J
_FREIL	Freilassungbrief	J	N	N	10	N

### 12. Gedcom Import und Export optimieren

Die verschiedenen Genealogieprogramme verwenden oft auch eigene Tags, die nicht unbedingt mit Ges 2000 kompatibel sind. Für viele dieser Programme wurden bereits Optimierungen durchgeführt. Mit Ges 2018 ist es nun möglich auch selbst definierte Tags umzusetzen.

Beispiel:

Anpassung der Datenausgabe für Webtrees bei nicht gesetztem Schalter 14. Die Paten werden nur als Text ausgegeben und Ges verwendet dafür den eigenen Tag\_GOPT.

Web Trees verwendet aber nur den TAG \_GODP. Bei einem Gedcom Export mit dem Gedcom Standard 5.5.1 würden die Paten nicht übertragen.

Mit Ges 2016 war es nur möglich diesen Tag in Note = Notiz umzusetzen. Die Paten wurden dann aber nicht zur Taufe und auch nicht mit dem Zusatz Paten umgesetzt.

Mit GES 2018 kann man nun den Tag direkt in \_GODP umsetzen.

Herste	eller Web	Trees	•				
OrtsMas Fotofile Nicknar Ergänzu	ske: Tag: ne hinzufūç ung:	Ort,Kreis,Land,	Staat,PLZ,Heute,LKJ Export des Rut Klammer <> in	Z fnamens: Josef " NOTE nach [] wa	'Heinrich" andeln:	•	
TAG Ges	Beschreibu	ng		TAG Ziel	Beschreibung		<u> </u>
	Unique IL Buch	)			Keine Übernal	hme	-
	douorhof	to Dotona otznummo		PAGE	Jort		
GODT	Paten/Ze	uden		-GODP	-GODP		

RESI	Wohnung	N	J	J	42	J
RETI	Eintritt in den Ruhestand	N	J	N	0	Ν
SSN	Sozialversicherungsnummer	N	J	N	43	Ν
WILL	Testament	N	J	N	48	J
_FREIL	Freilassungbrief	J	N	N	10	Ν

#### 12.1 Datenschutz beim Gedcomexport

Mit dem gesetzten Schalter "Datenschutz beachten" wird jetzt automatisch auch der Schalter "ohne Historie" gesetzt.

Damit wird sichergestellt, dass auch keine datenschutzrelevanten Daten, die in der Historie stehen, übertragen werden. Das können z.B. Angaben zu Paten sein, die selbst noch unter den Datenschutz fallen.

Dieser Schalter kann allerdings vom Nutzer selbst wieder deaktiviert werden.

uswahlart	Ausgabestevening	keine Kinder Fam, nach Datum a	ab Jahr
] <u>V</u> orfahren	☑ phne Historie	Negation, auch Namen, Orte, Ja	hre
] <u>V</u> orfahren ohne Geschwister	Historie nur Tempe	bei Auswahl Ort auch die Eltern	wählen
] <u>V</u> orfahren und Nachfahren	<u>U</u> miaute andem z. b. a=ae <u>Text ändem deutsch/englisch</u>		
] <u>n</u> ur Nachfahren	ohne KirchlDaten (HLT)	01F-8	
] <u>D</u> ruck-Schalter Geschl.Buch	Ausw. Sippe statt Name	Ancestrale-File + Tempel	
] <u>N</u> ach Familien wählen	mit Grafiken und Dokumente	für Ancestral-File Datei	
Nur Pers mit Hist-Auswahl	GES2014 -Format	für die Tempelmappe	
Datenschutz berücksichtigen		🔲 für die Familienmappe	
Etem /Familien autom exportieren		kein Datum ab Jahr	

Beim Gedcom Export mit gesetztem Schalter Datenschutz werden grundsätzlich die Einstellungen unter dem Menüpunkt Einstellungen-> Datenschutz berücksichtigt. Der Schalter E (= Datenschutz nicht berücksichtigen) bei Personen und Familien wird

berücksichtigt. Abgeglichen wird das Geburtsdatum, Ersatzweise das Taufdatum. Entsprechend das Sterbe- Ersatz Beerdigungsdatum und das Datum des Eintrags im Feld Ehe 1, Ersatzweise Ehe 2.

Eine Ausgabe von Lebend ist nicht möglich. Es wird aber die Anzahl von vorhandenen Kindern einer Ehe angegeben, wenn diese unter den Datenschutz fallen.



## 13. Mehrfache Quellen in den Ereignissen

Alle Quellen beziehen sich auf die Felder über die Quellen.

Es ist möglich, für ein Datum mehrere Quellen zu hinterlegen. Die Historie wird dann auch pro Quelle hinterlegt. In den Historien könnten ggf. zusätzliche Infos (Ergänzungen), die nur in der jeweiligen Quelle zu finden sind, abgelegt werden.

Wichtig: die erste Quelle erscheint in allen Übersichten. Die Ausgabe der Weiteren Quellen ist für später vorgesehen.

Bei der Navigation kann man mit gedrückter Strg-Taste die Reihenfolge der Quellen ändern.

### 14. Vorschaudateien

🚴 Sichern als PDF im Dokumentenbaum 📙 Sichern als PDF-Datei 🔏 Aktuelle Seite als JEPG speichern 📤 Sichern als Vorschaudatei 2 Verlassen Es gibt einen neuen Menüpunkt: <u>Drucken</u> Daten Einstellungen Programme Hilfe Berichte Vorschaudateien Vorfahren+Ahnengrafik Nachfahrengrafik C:\GESW2018\DUELMEN\ 😓 Vorschau 🗙 #  $| \mathbf{A} | \mathbf{A} | \mathbf{A}$ 0 H M 🛞 Speichern Druckausgabe × - 🕝 🜶 📂 🛄-Suchen in: 1 listen ▼ Änderungsdatum ▼ Typ Name 🔺 NIEHUES.VPE 27.06.2018 20:18 VPE Docu + 4 Öffnen 💌 • Dateiname • Dateityp Vorschaudatei (\*.vpe) Abbrechen

Man kann aus der Vorschau heraus beim Speichern ein neues Format angeben: "Vorschaudatei":

×

C Auswahl Speichern Druckanzeige

In dieser Funktion kann man vorher gespeicherte Vorschaudateien laden und sich wieder anzeigen lassen.

Vorteil bei dieser Funktion ist, dass der Aufruf der Stammdaten funktioniert. Grundsätzlich kann ich das gleiche auch mit PDF machen, aber PDF kennt nichts von GES. Speziell bei der Abarbeitung langer Listen, ist aber gerade der Aufruf der Stammdaten hilfreich.

## 15. Übernahme von Orten aus der Ortsgenealogie

### 15.1 Pflege der Ortsgenealogien

Wenn man mit der Hierarchie der Orte arbeitet, muss man sich darüber im klaren sein, das die Zusammenhänge immer komplexer werden, je weiter man in der Geschichte zurückgeht. Es wird daher zukünftig darauf verzichtet, nach Staaten getrennte Ortsgenealogien zu pflegen. Die vorhandenen Ortsgenealogien werden nach und nach in eine Gesamtgenealogie eingepflegt werden.

0	rtsverzeich	hnis		Dater	Juche	n <u>vv</u> eitere	5 <u>U</u>			istem
Sucheingabe						Ortsve	rze	ichnis		
Jahr von	0	bis	2018	Sucheir	igabe					
	Nach Ort	shierar	chie	Labr vor				bia		
🕀 🕍 Ost-Europ	pa		^			U		DIS	2018	
E M Ostblock	(1945-1991) es Reich(0000-0480	))				N	ach	Ortshiera	rchie	
Romische         Süd-Euro         Süds-Euro         Allierte         Allierte         Allierte         Europa         Europa	es Keich (UUUU-U44C ipa uropa opa er Kontrollrat(05.00 inisches Reich(111 reich Belgien(1831 ux(1944-2018) chland(0843-2018) arat(05.05.1949-20 1957-06.02.1992) sches Reich(0481-1 reich(0843-2018) isches Reich(0481-1 reich(0843-2018) isches Reich(0481-1 reich(0843-2018) isches Reich(0481-1 numion(18.04.195' rlande(1840-2018) eich blik ElsaB-Lothringi	5.1945-19 13-1485) -2018) 18) 0961) 863-1353; 0019(1815 1354-181. 0911-114; en Niede 1944) 1-1957) en(09.11.	90) -2018) 4) 3) rlande(1816		uropa Europ König Nord- Ost-E Ostble Römis Süd-E Südos	aische Unior reich der De Europa ock(1945-199 sches Reich(f Europa Europa Europa	n(07.0 utsch 91) 0000-1	2.1992-2018) en(0962-06.0 0480)	) )8.1806)	
Luxem  Monta  Nieder  Östern  Repub  Schwe  Völker	nburg (1940-08.11.1 anunion (18.04.195 rlande (1840-2018) eich Jik Elsaß-Lothring eiz (1647-2018) rbund (10.01.1920-1	1944) 1-1957) en(09.11. <sup>-</sup> 18.04.1946	1918-22.11.1 5)							

### Seite 22

### 15.2 Suche von Orten in der Ortsgenealogie

Das Formular hat sich gegenüber der bisherigen Anzeige erheblich geändert. Ein Ort wird mit allen seinen Namens- und Zugehörigkeitsvarianten angezeigt.

Die Spalten lassen sich wie bei den Personen und Familienanzeigen verschieben und mit + und – vergrößern und verkleinern.

OII DIS AIL	Ort	Kreis	Land	PLZ	zu Art	zu Ort
62 179 Kreis	Köln	Stadtkreis Köln	Nordrhein-Westfalen	50667	Königreich	Heiliges Römisches
62 179 Kreis	Köln	Stadtkreis Köln	Nordrhein-Westfalen	50667	Königreich	Heiliges römisches
62 179 Kreis	Köln	Stadtkreis Köln	Nordrhein-Westfalen	50667	Reichsfürs	Rheinische Städtet
19 999 Kreis	Köln	Stadtkreis Köln	Nordrhein-Westfalen	50667	Regierung	RegBez Cöln
19 999 Kreis	Köln	Stadtkreis Köln	Nordrhein-Westfalen	50667	Regierung	RegBez Köln
23 999 Weil	Köln (Bayern)	LK Rosenheim	Bayern	83088	Ort	Kiefersfelden
85 999 Stad	Köln-Chorweiler	Stadtkreis Köln	Nordrhein-Westfalen		Kreisfreie	Cologne
85 999 Stad	Köln-Chorweiler	Stadtkreis Köln	Nordrhein-Westfalen		Kreisfreie	Colonia Claudia Ag
85 999 Stad	Köln-Chorweiler	Stadtkreis Köln	Nordrhein-Westfalen		Kreisfreie	Cöln
85 999 Stad	Köln-Chorweiler	Stadtkreis Köln	Nordrhein-Westfalen		Kreisfreie	Köln
85 999 Stad	Köln-Ehrenfeld	Stadtkreis Köln	Nordrhein-Westfalen		Kreisfreie	Cologne
85 999 Stad	Köln-Ehrenfeld	Stadtkreis Köln	Nordrhein-Westfalen		Kreisfreie	Colonia Claudia Ag
85 999 Stad	Köln-Ehrenfeld	Stadtkreis Köln	Nordrhein-Westfalen		Kreisfreie	Cöln
85 999 Stad	Köln-Ehrenfeld	Stadtkreis Köln	Nordrhein-Westfalen		Kreisfreie	Köln
85 999 Stad	Köln-Innenstadt	Stadtkreis Köln	Nordrhein-Westfalen	50667	Kreisfreie	Cologne
85 999 Stad	Köln-Innenstadt	Stadtkreis Köln	Nordrhein-Westfalen	50667	Kreisfreie	Colonia Claudia Ag
85 999 Stad	Köln-Innenstadt	Stadtkreis Köln	Nordrhein-Westfalen	50667	Kreisfreie	Cöln
85 999 Stad	Köln-Innenstadt	Stadtkreis Köln	Nordrhein-Westfalen	50667	Kreisfreie	Köln
85 999 Stad	Köln-Kalk	Stadtkreis Köln	Nordrhein-Westfalen		Kreisfreie	Cologne
85 999 Stad	Köln-Kalk	Stadtkreis Köln	Nordrhein-Westfalen		Kreisfreie	Colonia Claudia Ag
85 999 Stad	Köln-Kalk	Stadtkreis Köln	Nordrhein-Westfalen		Kreisfreie	Cöln
OF OOD Ctad	Köle Kolk	Ctodtkroin Käln	Nordshain Wootfalon		Kraiafraia	Käle

Auswählen kann man die Ortsgenealogie die verwendet werden soll, daneben ob die bestehenden Feldinhalte überschrieben werden sollen (empfohlen).

Wichtig ist, das man nun die komplette Hierarchie übernehmen kann. Wählt man diese Vorgabe, ist es egal auf welche Variation des Ortes man klickt. Mit übernehmen wird alles einschließlich der Jahreszahlen übernommen. Fehlende Orte der Zugehörigkeit werden automatisch angelegt.

### 15.3. Ortsdubletten

Das Programm prüft automatisch ob ein Ort schon vorhanden ist. Dafür wird die GOV ID zur Prüfung verwendet.

Ist weder ein GOV ID noch eine Art vorhanden, kann es zur Anlage von doppelten Orten kommen, die dann mit der Funktion "Orte tauschen" bereinigt werden müssten.

Deshalb ist es sinnvoll in solchen Fällen die Ortsnummer als GOV ID einzutragen.

Achtung: Eine Ortsnummer wird bei neuen Orten erst angezeigt, wenn der Ort gespeichert ist.

#### 15.4. Datumseingabe

Bei der Datumseingabe kann nun auch ein nicht vierstelliges Jahr mit Monat und Tag erfasst

### 15.5. Art - Historie der Art

Beim Feld Art können nun mehrfache Bezeichnungen mit den dazugehörigen Zeiträumen eingetragen werden. Sofern der Ort in den eingetragenen Zeiträumen nicht verschiedene Wappen verwendet hat, braucht man beim Namen des Ortes nun keinen Zusatz mehr einzutragen.

E:\GESW2018\ORTE-D\	E:\GESW2018\ORTE-D\ C. Ortsverwaltung
Satz-Nr: 66837 Suche-Staat D 🔽	Satz-Nr: 41184 Suche-Staat D 🔻
Historie des Art	Historie des Art
von-bis Bezeichnung	von-bis Bezeichnung
-25.12.1805 Hochstift	0/85-26.0/.1220 Stadt 27.07.1220-1802 Ereia Deichestedt
12.1805-29.09.1806 Kurfürstentum	1803-1881 Stadt
09.1806-29.05.1814 Großherzogtum	1882-30.07.1944 Stadtkreis
	08.1944-30.06.1994 Kreisstadt
	01.07.1994- Große kreisangehörige Stadt

#### 15.6. Ort kopieren

•

Ein vorhandener Ort kann einfach kopiert und abweichende Zeilen überschrieben werden. Dazu hält man die Strg Taste gedrückt und klickt auf den Schalter "neu". Der Schalter ändert sich dadurch in "kopieren" und es folgt die Aufforderung abweichende Zeilen zu ändern.

On	everwaitung	<b>▼</b> [0]	
6	Jetzt kopierten Sa	atz ändern	
	-		
	Historie	<plz> bis 31.12.1971 :W8261</plz>	
	Gemeinde	<einwonner> 1961 :536</einwonner>	

Diese neue Möglichkeit ist besonders nützlich, wenn man Straßen/Hausnummern zu einem sonst immer gleichen Ort eingibt. Es beschleunigt die Bearbeitung erheblich.

### 16. Ortsverwaltung

### 16.1. Zusatzfelder

Satz-Nr:	782	Suche	-Staat D				-		
Art:	Hof					~	Zusat	tzfelder 🕅	 
Hof	Merfeld;Me	rfeld 39	?	Arnsberg		-	Diluia	uneiste	
Kreis:	Coesfeld			Aurich Aussig					
Regierungsbezirk:				Berlin Braunschweig					
Land:	Nordrhein-	Westfalen		Breslau					
Territorium:				Danzig					
Staat:	Deutschlan	d	D	Darmstadt Dessau					
PLZ/Abkz:				Detmold Düsseldorf					
heute:	Dülmen			Erfurt					
aehört zu:	Merfeld	17 10 163	3		adaharia. Maat Ealaa	Describe a second			 
				2	Ø Bearbeiten < Löschen Ø Neu				
<b>o</b> verlassen	<u>Mistorie</u>	🛅 n <u>e</u> u	× Löschen	▲± 1. <u>Z</u> ch. klein	In Ortsgenealogie	₽ In GOV	<b>∂ <u>М</u>ар</b>	Dokument	B

In der Ortsverwaltung kann man jetzt auch Zusatzfelder angeben, um im OFB die Historie nicht nur zur Familie, sondern auch zum Hof oder Haus zu hinterlegen.

### 16.2. Ortestammblatt

Im Ortestammblatt werden die Zusatzfelder gedruckt.

Art:	Hof Merfeld;Merode 21 Merfeld:Merode 21	67
Kreis: gehört zu:	Deutschland Merfeld Merfeld	
	Historie des Ortes	
	<hotname> Maasmann (uppen Berge)</hotname>	
	Karte 1987 Karte 1987	
1394 Marer	nshorne genannt	
1620 Marns	horns Erbe, Vollerbe Größe 82 ha, Reinertrag 120 Tlr	
1904 Eigent	tümer seit 1904 Landwirt Franz Maasmann, z.Zt. Gemeindevorsteher von Merfeld.	

0	rtsverzei	chnis		C:\GESW2018\SVRDUELM	N\ 💭 Ortsver	waltung							
Sucheingabe	merfeld			Satz-Nr:	782	Suche	-Staat D -						
Jahr von	2017	bis	2017		Hof			-			Zusat	zfelder 🖄	
	Nach	Ortshierar	chie	Art:							Bildlau	ufleiste	
Merfeld Me	rfeld 30:Kotter	Fiskemper		Hof	Merfeld;Me	rfeld 39	?						
Merfeld;Me	rfeld 31		-1										
Merfeld;Me	rfeld 31;Hof Fr	rerick		Kreis:	Coesfeld								
Merfeld;Me	rfeld 31a			1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1				-					
Merfeld:Me	rfeld 32 Hof G	öckener		Regierungsbezirk:									
Merfeld;Me	rfeld 33;Hof P	eters			Nordrhoin 1	Noetfolon		-					
💮 Merfeld;Me	rfeld 34			Land:	Norument-	Vestidien							
Merfeld;Me	rfeld 34;Hof H	lesker						-					
Merfeld:Me	rfeld 34a			lemtorium:									
Merfeld:Me	rfeld 36			Chart	Doutcoblar	d	D	-					
Merfeld;Me	rfeld 36;Hof H	aake am Mü	hlenbaum	Staat:	Deutschild	iu							
Merfeld;Me	rfeld 37			DI 7/Ables				-					
Merfeld;Me	rfeld 37;Kotter	n Stegehake		PLZ/ADKZ.									
Merfeld:Me	rfeld 39	lekamper		heute.	Dülmen								
Merfeld;Me	rfeld 39;Hof M	lensmann		inouto.	TRANSIC .								
Merfeld;Me	rfeld 40			aehört zu:	Merfeld		?						
Merfeld;Me	rfeld 40;Kotter	Beckschlüt	er										
Merfeld;Me	rfeld 41;Kotter	h Klusener		GOV ID:			Sp 🗆						
Merfeld;Me	rfeld 43		_										
Merfeld;Me	rfeld 45			Latitude:									
Merfeld;Me	rfeld 46;Kotter	n Reinerman	n	10220000000									
Merfeld;Me	rfeld 47	Schlüter		Longitude:									
Merfeld Me	rfeld 48	i schluter											
Merfeld;Me	rfeld 51			Für OFB:	⊽ 🧹								
Merfeld;Me	rode 1												
Merfeld;Me	rode 3			Historia	<hofname:< td=""><td>&gt;</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></hofname:<>	>							
Merfeld:Me	rode 5 Neuko	tten Breuer		TIISTONE	Mensmann								
Merfeld:Me	rode 8	tien breach			<komment< td=""><td>ar&gt;</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></komment<>	ar>							
Merfeld;Me	rode 8;Hof Ho	offbaumeiste	er 👘		(1461: Men	smann.) Vollerbe	,						
Merfeld;Me	rode 10		· ·		Größe 50 h	a, Reinertrag 10	5 Tlr.						
Merfeld;Me	rode 13				Eigentüme	r seit 1920: Josef	Düpmann. (Bec	khok.)					
Merfeld;Me	rode 13;Kotter	Kleinschnie	der										
Merfeld;Me	rode 14;Hof H	lülsmann	-										
Marfald-Ma	rode 15-Kotter	Wiethoff	- H				A L ROOM			01-001	0.1	O Dubana i	10
	-	1		verlassen	Historie	neu	× Loschen	At I. <u>Z</u> ch. klein	In Ortsgenealogie	P In <u>G</u> OV	🥥 <u>M</u> ap	Dokument	5
	🥝 Aktualisie	ren								·			

### 16.3. Für Ortsfamilienbuch

Mit dem Feld "Für OFB" wird die Location markiert, um es in s OFB aufzunehmen. Dort wird es dann als Hofstelle oder als Haus aufgeführt.

Es werden dann die Familien, die mit dem Zusatzfeld "Wohnen" mit dieser Location hierunter aufgeführt.

## 16.4. GOV-Suche

					201172
. AName	1.▲Typ	Ort		PLZ	GOVID
üdinghausen	Amt (Verwalt	Lüdinghausen, Lüdinghausen, M	fünster,Nordrhein-Westfalen,Deutschland	00000	object_11406
üdinghausen-Land	Gemeinde	Lüdinghausen-Land, Lüdinghau	isen, Lüdinghausen, Münster, Nordrhein-Wes	59348	LUDANDJ031QS
mt Lüdinghausen	Herrschaft	Amt Lüdinghausen			object_10447
üdinghausen	Kanton	Lüdinghausen, Dortmund, Ruhr,	Berg, Rheinbund		object_11581
üdinghausen	Landkreis	Lüdinghausen, Münster, Nordrh	lein-Westfalen, Deutschland, Europäische	22262	object_26334
üdinghausen	Stadt (Gebiet	Lüdinghausen, Coesfeld, Münst	er,Nordrhein-Westfalen,Deutschland,Eur	59348	LUDSENJ031RS
üdinghausen	Stadt (Siedlu	Lüdinghausen, Lüdinghausen, C	Coesfeld, Münster, Nordrhein-Westfalen, De		LUDSE1J031RS
⊽ bestehende Feldin ⊽ incl. kompletter Hid	halte überschreib erarchie übernehm	en	I⊽ Historie der Namen und Zuordnung I⊽ Historie der PLZ übernehmen <plz I⊽ Einwohnerzahlen übernehmen <ein< td=""><td>j übernehmen /&gt; wohner&gt;</td><td></td></ein<></plz 	j übernehmen /> wohner>	

Bei der Tabelle kann jetzt die Sortierung genutzt werden. Die GOV-ID wird zusätzlich angezeigt.

### 17. GOV-Gruppen

In GES2016 war vom Programm fest vorgegeben, welche GOV-Gruppen in der GOV Schnittstelle abgeglichen werden.

In GES2018 kann man das jetzt individuell steuern. In der Funktion "Einstellungen / GOV-Typen definieren" gibt es jetzt einen Reiter "GOV-Gruppen". Der Inhalt des Reiters "GOV-Typen" hängt von den hier aktivierten GOV-Gruppen ab.

C:\G	ESW2018\SVRDUELME	N\ 🗔	GOV Locations-Typen	×		
GOV Typen	GOV Gruppen					
GruppenNr	Bezeichnung	Aktiv?				
1	(politische) Verwaltung					
2	geographische Typen					
3	Gericht					
4	Kirche					
5	Platz					
6	Sonstige					
7	Verkehrswesen					
8	Wohnplatz					
9	Zivilverwaltung	•				

#### 18. OFB-Erweiterungen

#### 18.1. Allgemeines

Alle Erweiterungen sind für den Ausdruck "Stammfamilien" gedacht. Die anderen Ausgaben bleiben unverändert, bis auf kleine Details im Ausdruck, worauf ich allerdings nicht eingehe.

#### 18.2. Berechnung

#### 18.2.1 Ermittlung der KindNr

Emittlung der KindNr in der Familie
 Serechnung der Kindnr pro Stammfamilie
 Berechnung der Kindnr pro Kleinfamilie

#### KindNr pro Kleinfamilie

#### KindNr pro Stammfamilie



#### Kin er: au: 1. 1. Ehe Anna Maria <u>Gertrud</u> Tombrink, (Zumbrink, Zumbrinck), \* 02.06.1835 ka Stadt Dülmen, ka Stadt Dülmen, <Priester> Kaplan Niesing @ 08.04.1869 ka Stadt Dülmen Anton Joseph Scheffer, Fabrikarbeiter, Lehmformer, Former \* 03.01.1834 ka SI 2. Maria Anna Zumbrinck, \* 16.05.1837 ka Stadt Dülmen, 🗢 17.05.1837 ka Stadt Dülmen, Kaplan Niesing 2.Ehe au 2..the <u>Henrich</u> Anton Zumbrinck, (Tumbrink, Zumbrink), Tagelöhner, Eisenbahnarbeiter, Bahna 30.09.1841 ka Stadt Dülmen, ≈ 01.10.1841 ka Stadt Dülmen, <Priester> Kaplan Rober ka Stadt Dülmen<sup>3</sup>, «Alter> 38 Jahre «Melder des Todes» Pfarrdechant Johann Wilhelm Vorsteher des Franz-Hospitals wohnhaft zu Dülmen Münsterstraße 59 «Meldedatum de 12.09.1879 «Kommentar» Franz-Hospital, Wohnung: Stadt Dülmen,Münsterstraße 16; œ 29.08.1871 ka Stadt Dülmen 3. Maria Elisabeth Terhorst, Wohnung: Stadt Dülmen,Münsterstraße 16,1880 \* 16 <u>Ferdinand</u> Bernard Zumbrinck, \* 26.12.1843 ka Stadt Dülmen, ≈ 27.12.1843 ka Stadt <Priester> Kaplan Bergfeld, <Heirat> 1870 in Steele verheirathet <Kommentar> aus Do © 21.01.1879 ka Rorup 4. Johanna Maria Franziska Nottbeck, (Notbeck) \* 10.03.1844 ka Rorup Bernard Henrich Zumbrinck, \* 02.03.1846 ka Stadt Dülmen, ⇒ 03.03.1846 ka Stadt Dü Kaplan Bergfeld 5 au 4.Ehe Anna Maria <u>Elisabeth</u> Zumbrinck, \* 20.03.1854 ka Stadt Dülmen, ~ 21.03.1854 ka Stad <Priester> Kaplan Pottgieser, † 31.01.1874 ka Stadt Dülmen Maria <u>Franziska</u> Zumbrink, (Zumbrinck), Dienstmagd, \* 08.11.1857 ka Stadt Dülmen, ~ Stadt Dülmen, <Priester> Kaplan Pottgieser, Wohnung: Darup, ,1884 6. 7. Anton Theodor Brockmann, Sandhändler, Wohnung: Hausdülmen, Hausdülmen Hausdülmen

- 8. <u>Clemens</u> Bernard Zumbrinck, \* 02.02.1861 ka Stadt Dülmen, ≈ 03.02.1861 ka Stadt Di <Priester> Kaplan Pottgieser
- 9. Johann Heinrich Zumbrinck, \* 28.11.1863 ka Stadt Dülmen, ≈ 29.11.1863 ka Stadt Dü Kaplan Pottgieser

#### 18.2.2 Ermittlung der FamilienNr

```
E Berechnung der FamilienNr
```

- FamilienNr wird fortlaufend ermittelt
- O FamilienNr pro Stammfamilie mit Unternummern
- O FamilienNr pro Stammfamilie mit Unternummern und Verweis auf Großfamilie

#### 1. Fortlaufend

Das war bislang Standard. Jede Heirat bekommt eine eigene Nummer.

```
Johann Henrich Sicking gen. Maasmann, «3», <8.1>, ≈ 04.03.1731 ka Coesfeld, † 12.02.1763 Merfeld
1. Ehe
2 @ 25.01.1761 ka Dülmen
 Catharina Anna Blömer, * 1740 gesch., † 08.08.1761 Merfeld
2. Ehe
3 @ 10.01.1762 ka Coesfeld
 △ 1762 ab Merfeld;Merode 21
 Anna Catharina Leufers gen. Maasman, (Thoers, Leivers, Leifelt, Leifels), * 1735 err., † 14.10.1805 Merfeld,
   <Alter> 70, = 16.10.1805 ka Merfeld
 Johann Bernard Gökener gen. Masen, * 1737 gesch.
4 @ 01.05.1763 ka Dülmen
 △ 1763 ab Merfeld;Merode 21
 Anna Catharina Leufers gen. Maasman, (Thoers, Leivers, Leifelt, Leifels), * 1735 err., † 14.10.1805 Merfeld,
   <Alter> 70, = 16.10.1805 ka Merfeld
 Kinder:
      Johann Gerard Maasmann, (Maas, Maasman), Ackermann, «5», «6», (1.0.S), * 27.04.1768 Merfeld, ≈
  1.
        27.04.1768 ka Merfeld, † 05.01.1826 ka Merfeld, <Alter> 59J <Kommentar> hinterließ Gattin und ein
       maj. Sohn und 1 min. Tochter <Arzt gebraucht> überhaupt <Hinterlassene> Gattin und einen
       majorennen Sohn und eine minorenne Tochter, = 05.01.1826 ka Merfeld, Wohnung: Merfeld,
       Bauerschaft Merfeld Nr.21,1816, <Kommentar> 1816: wegen "Mangel an rechten Fuß" nicht
       militärtauglich
             @ 05.11.1793 ka Lette
             Anna Elisabeth Löbbering, (Löbbers) * 1773 gesch. † 28.01.1810 ka Merfeld
             @ 29.05.1810 ka Dülmen
             Anna Gertrud Beyring gen. Tötte, Kötterin, (1.0) * 16.08.1761 Lette † 04.10.1842 Merfeld
```

#### 2. Pro Stammfamilie mit Unternummer

#### Es wird pro Stammfamilie eine Nummer gebildet:

Johann Henrich Sicking gen. Maasmann, «2-2», <5.1>, ≈ 04.03.1731 ka Coesfeld, † 12.02.1763 Merfeld 2-1 @ 25.01.1761 ka Dülmen Catharina Anna Blömer, \* 1740 gesch., † 08.08.1761 Merfeld 2-2 @ 10.01.1762 ka Coesfeld a 1762 ab Merfeld; Merode 21 Anna Catharina Leufers gen. Maasman, (Thoers, Leivers, Leifelt, Leifels), \* 1735 err., † 14.10.1805 Merfeld, <Alter> 70, = 16.10.1805 ka Merfeld Johann Bernard Gökener gen. Masen, \* 1737 gesch. 2-3 @ 01.05.1763 ka Dülmen △ 1763 ab Merfeld;Merode 21 Anna Catharina Leufers gen. Maasman, (Thoers, Leivers, Leifelt, Leifels), \* 1735 err., † 14.10.1805 Merfeld, <Alter> 70, = 16.10.1805 ka Merfeld Kinder: Johann Gerard Maasmann, (Maas, Maasman), Ackermann, «3-1», «3-2», (1.0.S), \* 27.04.1768 Merfeld, 1. ≈ 27.04.1768 ka Merfeld, † 05.01.1826 ka Merfeld, <Alter> 59J <Kommentar> hinterließ Gattin und ein maj. Sohn und 1 min. Tochter <Arzt gebraucht> überhaupt <Hinterlassene> Gattin und einen majorennen Sohn und eine minorenne Tochter, = 05.01.1826 ka Merfeld, Wohnung: Merfeld, Bauerschaft Merfeld Nr.21,1816, <Kommentar> 1816: wegen "Mangel an rechten Fuß" nicht militärtauglich @ 05.11.1793 ka Lette Anna Elisabeth Löbbering, (Löbbers) \* 1773 gesch. † 28.01.1810 ka Merfeld @ 29.05.1810 ka Dülmen

Anna Gertrud Beyring gen. Tötte, Kötterin, (1.0) \* 16.08.1761 Lette † 04.10.1842 Merfeld

#### 3. Pro Stammfamilie nummerieren mit Verweis aus Großfamilie

Der Unterschied zwischen Stammfamilie und Großfamilie ist, dass im ersten Fall der Familienname sich nicht (z.B. bei Kettenheiraten auf einem Hof), während im zweiten Fall alle Kinder unterschiedliche Namen haben können, also auch unter einem anderen Namen gelistet werden, aber grundsätzlich doch zur Familie gehören. Im Ausdruck gibt es Verweise zwischen diesen Familien, die Kinder werden aber grundsätzlich bei den Stammfamilien ausgedruckt.



7-9 @ 07.08.1882 Dülmen

Catharina <u>Theresia</u> Windopfer, (Windoffer), «3-2», «5-4», «9», <8.1>, \* 12.11.1824 ka Recke, Wohnung: Stadt Dülmen, Münsterstraße ,1882

### 18.2.3 Übernahme der Eltern

🖻 Übernahme der Eltern

- O Eltern immer übernehmen
- O Eltern nicht übernehmen
- Eltern nicht übernehmen, wenn im verknüpften OFB vorhanden

### 1. Eltern immer übernehmen

Das ist die bisherige Standardeinstellung. Wenn Personen Eltern im System haben, werden diese immer ins OFB übernommen, auch wenn der Filter auf diese Eltern nicht passt.

### 2. Eltern nicht übernehmen

Die Eltern werden nicht übernommen und können auch nicht gedruckt werden.

### 3. Eltern nicht übernehmen, wenn im verknüpften OFB vorhanden

In diesem Fall werden die Eltern überhaupt nicht übernommen, und können auch nicht über den Schalter "Eltern der Partner und der Partner der Kinder ausgeben" gedruckt werden. Bei der Person steht dann ja ein Verweis auf die Familie im verknüpften OFB

### 18.2.4 Steuerung externer Familien

Steuerung externer Familien

o als eigene Familie ausgeben (mit FamNr)

💿 keine eigene Familie, Ausdruck über Eltern aber möglich

Hiermit wird der externen Familien gesteuert. Das sind die Familien, die über den Schalter "Übernahme der Eltern" übernommen werden, aber nicht den Filter des OFB's erfüllen.

1. als eigene Familie ausgeben

Das ist die bisherige Standardeinstellung.

2. keine eigene Familie, Ausdruck über Eltern aber möglich

Wenn der Schalter "Eltern der Partner und der Partner der Kinder ausgeben" beim Drucken gesetzt ist, werden die Eltern gedruckt. Sie bekommen aber keine eigene Familiennummer und werden auch nicht als Familie gedruckt.

#### 18.2.5 Abweichende Startnummer

Startnummer der Familien :1

Möchte man in einer Veröffentlichung mehrere Personengruppen ausgeben, macht es Sinn, diese Gruppen mit verschiedenen Nummernkreisen zu versehen. Das kann man mit einer abweichenden Startnummer erreichen.

#### 18.2.6 Familien sortieren ohne "von", "de", "Schulte" etc

```
Familien sortieren ohne "von", "de", "Schulte" etc..
```

In diesem Fall erfolgt die Sortierung ausschließlich über den Stammfamiliennamen:

VIAVV	100 101
Claves	105
Cleve	106-108
Daldrup	109
Graute Daldrup	110-112
Große Daldrup	113-115
Grote Daldrup	116
Hof Lütke Daldrup	117-120

In diesem Beispiel erfolgt die Sortierung immer über "Daldrup" unabhängig von den vorangestellen Zusätzen (Graute, Große, Schulte, Schulze etc...)

### 18.3. Ausdruck für alle OFD Anwendungen

### 18.3.1 Druck der Kinder



Entweder werden die Kinder hinter allen Ehen gedruckt (bislang Standard) oder nach jeder Heirat.

### 18.3.2 Druck von Bildern



Es wurde erweitert um den Ausdruck der Bilder beim Ort.

### 18.3.3 Ausgabe von Trennlinien



Die Ausgabe von Trennlinien kann jetzt besser gesteuert werden.

### 18.4. Sortierung der Quellen



Im OFB gibt es einen neuen Reiter "Quellen". Dieser Reiter ist erst gefüllt, nachdem EINMAL gedruckt wurden (am besten über Vorschau), damit alle Quellen, die benutzt werden ermittelt werden.

LfdNrOrg	das ist die Reihenfolge, wie die Quellen beim Drucken vorkommen (kann nicht geändert werden)
Kurzbez, Buch	Werte aus der Quelle, bzw. aus den Ereignissen (kann nicht geändert werden)
ZielNr	hier kann die Reihenfolge verändert werden. Bitte darauf achten, dass Nummern nicht doppelt vorkommen. Über die Sortierung (Klick auf die Überschrift "ZielNr") kann man das einfach sicherstellen.
Untere Tabelle:	Hier kann man ggf. eine Verdichtung von Quellen vornehmen (siehe obiges Beispiel) oder Bezeichnungen und Buch verändern, damit es gegenüber dem Benutzer klarer ist.

#### GES2018

#### Beispiel einer Umsortierung und Verdichtung:

#### Originalquellverzeichnis:

QuellNr Quelle Personenstandsregister Dülmen, Dülmen 1825-1859 Feldmark, 1 Personenstandsregister, Personenstandsregister Dülmen, Dülmen, Dülmen 2 KB Dülmen, ka KB 10 Dülmen Taufen 1749-1790 3 KB Dülmen, ka KB 11 Dülmen Heiraten 1755-1821 KB Dülmen, ka KB 15 Dülmen Taufen 1822-1837 4 5 StA Dülmen Stadt KB Dülmen, ka KB 16 Dülmen Heiraten 1822-1850 6 7 Personenstandsregister Dülmen, Dülmen 1825-1859 Münsterstraße, Personenstandsregister, Personenstandsregister Dülmen, Dülmen, Dülmen Personenstandsregister Dülmen, Dülmen 1859-1875 Münsterstraße, 8 Personenstandsregister, Personenstandsregister Dülmen, Dülmen, Dülmen KB Dülmen, ka KB 21 Dülmen Heiraten 1850-1883 9 10 StA Dülmen Amt, Dülmen Heiraten 1882 KB Dülmen, ka KB 9 Hausdülmen Taufen 1647-1819 11 12 KB Dülmen, ka KB 20 Dülmen Taufen 1848-1859 Heliken, Heliken Hann Hann Hann teresse 23, 1870 Hann Teres . Arter Kleine Reken Statisten 13 14 StA Dülmen Stadt, Stadt Dülmen Heiraten 1878 15 KB Dülmen, ka KB 23 Dülmen Taufen 1860-1880 StA Dülmen Stadt, Stadt Dülmen Heiraten 1890 16 KB Dülmen, ka KB 13 Dülmen Taufen 1791-1811 17 18 KB Dülmen, ka KB 18 Dülmen Taufen 1837-1848 KB Rorup, ka KB 4 Rorup Heiraten 1834-1899 19 20 KB Rorup, ka KB 4 Rorup Taufen 1834-1899 21 Zivilstandsregister Dülmen, Heiraten 1813 22 StA Dülmen Amt, Standesamt Dülmen Geburten 1876 23 StA Seebad Heringsdorf 24 StA Dülmen Amt, Standesamt Dülmen Geburten 1879 25 Personenstandsregister Dülmen, Börnste, Personenstandsregister, Personenstandsregister Dülmen, Dülmen, Dülmen 26 StA Dülmen Amt. Standesamt Dülmen Geburten 1878 27 KB Dülmen, ka KB 17 Dülmen Tote 1822-1839

#### Die Verdichtung erfolgt automatisch mit dem nächsten Druckaufruf.

#### Nach Umsortierung und Verdichtung:

		Datum	15.08.2018	Seite	3
QuellNr	Quelle				
1	KB Rorup, ka KB 4 Rorup Heiraten 1834-1899				
2	KB Rorup, ka KB 4 Rorup Taufen 1834-1899				
3	KB Dülmen, ka KB 9 Hausdülmen Taufen 1647-1819				
4	KB Dülmen, ka KB 10 Dülmen Taufen 1749-1790				
5	KB Dülmen, ka KB 11 Dülmen Heiraten 1755-1821				
5	KB Dülmen, ka KB 13 Dülmen Taufen 1791-1811				
7	KB Dülmen, ka KB 15 Dülmen Taufen 1822-1837				
3	KB Dülmen, ka KB 16 Dülmen Heiraten 1822-1850				
9	KB Dülmen, ka KB 17 Dülmen Tote 1822-1839				
10	KB Dülmen, ka KB 18 Dülmen Taufen 1837-1848				
1	KB Dülmen, ka KB 20 Dülmen Taufen 1848-1859				
2	KB Dülmen, ka KB 21 Dülmen Heiraten 1850-1883				
3	KB Dülmen, ka KB 23 Dülmen Taufen 1860-1880				
4	Personenstandsregister Stadtarchiv Dülmen				
5	Standesamt Dülmen Amt (Bauerschaften, Hausdülmen)				
6	Standesamt Stadt Dülmen				
7	Sonstige Standesamtsdaten				
8	Zivilstandsregister				
19	Sonstige Privatarchive, die nicht einzeln aufgeführt werden.				

Datum 15.08.2018 Seite 7

### 18.5. Ausgabe von Höfen/Hausstätten

Über diese Funktion können Familien zusammengehalten werden, die den gleichen (Hof-)namen haben, aber biologisch nicht verwandt sind. Die Generationsfolge wird bei Hofübergabe hochgezählt.

Die Zuordnung der Familie zu einer Wohnstätte erfolgt über das Zusatzfeld "Wohnen". Der Name des Hofes oder der Wohnstätte muss ein einem Kapitel hinterlegt werden, ist also nicht mit dem Namen des Ortes identisch.

Im Ort muss das Kennzeichen ("InOFB") angehakt sein.

Ortsfamilienbuch	Mit Bauern / Merfeld(23.08.2018.15:55:54)	·	
Bezeichnung:	Mit Bauern / Merfeld		
Einstellungen   Queller	Erweitert		
Berücksichtigung vo	n Orten: 🔽		
Orte:	Imeneu,		
Kapitel für OFB-Famil	ienname: <002 Hofname>	•	

In diesem Beispiel werden alle Orte die "Merfeld;" als Ortsnamensbestandteil haben berücksichtigt. Das Kapitel "Hofname" wird im OFB als Familienname gesetzt.

#### Beispielausgabe

Hof Maasmann

Ausgabe des Hofes ggf. mit Bildern.

zwischen den Familien werden die Inhalte der Zusatzfelder gedruckt. Damit kann die Geschichte eines Hofes dokumentiert werden.

(uppen Berge) 1394<sup>1</sup> Marenshorne genannt 1620<sup>1</sup> Marnshorns Erbe, Vollerbe Größe 82 ha, Reinertrag 120 Tlr Johann Maezen, \* 1627 gesch. 1 @ 08.06.1653 ka Dülmen Anna Sommer, \* 1632 gesch. Heinrich Massen, (tom Maessen), ≈ 13.07.1659 ka Dülmen 2 @ 10.05.1688 ka Dülmen Margareth Höners, \* 1667 gesch. Kinder: 1. Johann Maesen, «3», ≈ 25.09.1689 ka Dülmen @ 1721 gesch. Anna Böckers, (Böcker) \* 1700 gesch. † 28.03.1772 ka Merfeld 3. Generation Johann Maesen, <2.1>, ≈ 25.09.1689 ka Dülmen 3 @ 1721 gesch. Anna Böckers, (Böcker), \* 1700 gesch., † 28.03.1772 ka Merfeld, = 30.03.1772 ka Merfeld A Constation 

5-2 @ 29.05.1810 ka Dülmen, @ 28.05.1810 Dülmen

Anna <u>Gertrud</u> Beyring gen. Tötte, Kötterin, (1.0), \* 16.08.1761 Lette, † 04.10.1842 Merfeld, <Alter> 84J <Kommentar> Witwe des Ackersmann Johann Gerhard Maasmann <Arzt gebraucht> gar nicht, = 04.10.1842 ka Merfeld

1904<sup>1</sup> Eigentümer seit 1904 Landwirt Franz Maasmann, z.Zt. Gemeindevorsteher von Merfeld.

#### Sicking

Albert Sicking, \* 1698 gesch. 0 07.05.1724 ka Coesfeld

Normale Familie

### 18.6. Querverweise bei mehrbändigen OFB

Berücksichtigung von Orten:  Orte: Merfeld;* Kapitel für OFB-Familienname:  <a href="https://www.com/com/com/com/com/com/com/com/com/com/</th> <th></th> <th>Kürzel für Verweise. Diese werden immer vor der Familiennummer ausgegeben.</th>			Kürzel für Verweise. Diese werden immer vor der Familiennummer ausgegeben.	
Kürzel für Querve Verknpüft mit	erweise:	mer		
Test2 Einfaches OFB				
	■ Be × Lic	earbeiten ischen eu		
			OFB-Berechnun ausgegeben wir	gen, zu denen u.U. ein Verweis d

Ein Verweis auf ein anderes Buch könnte dann so aussehen:

Johann <u>Henrich</u> Sicking gen. Maasmann, «4-2», «test\_9-1», «test\_9-2», <6.1>, ≈ 04.03.1731 ka Coesfeld, † 12.02.1763 Merfeld

Dieser Johann Henrich Sicking gen. Maasmann kommt im aktuellen OFB in der Familie 4-2 vor, in dem Buch mit dem Kürzel "test" kommt er in den Familien 9-1 und 9-2 vor. Die Geburt ist in der Familie 6 als Kinder mit der laufenden Nr. 1 (6.1) zu finden. Einen Hinweis auf die Geburt in einem anderen OFB erfolgt nur, wenn die Geburt im aktuellen OFB nicht vorkommt.

### 19. Technische Erweiterungen

### 19.1. Multiuser-Betrieb

Speziell auf einem Server, auf dem mehrere gleichzeitig arbeiten, ist die Abspeicherung der Parameter in der "Einstellungen.ini" unglücklich, da dann jeder die Einstellungen des anderen bekommt und man sich so behindert. Durch folgenden Eintrag in der C:\GESW2018\INI\Einstellungen.ini [Programm] Multiuser=T

Werden die Einstellungen ab sofort in der Registry pro Benutzer abgespeichert.

### 19.2. FireBird 3.0

FireBird 3.0 bietet bei größeren Datenbanken bessere Performance und eine bessere Multiprozessor-Unterstützung.

Eine standardmäßige Installation von FireBird 3.0 ist nicht vorgesehen, da die Umstellung der Datenbank von älteren Versionen zu aufwändig ist.

Für die Unterstützung von FireBird 3.0 muss in der ODBC.INI der Eintrag folgendermanßen aussehen (Beispiel):

```
[SVRDuelmen]
Zugriffart=V
FBVersion=3
Server=svrduelmen:/home/duelmen/gesdaten.fdb
DocPfad=\\SVRDUELMEN\share\duelmen\Documents
User=uuuuuu
PW=ppppp
```

#### GES2018

### 20. Mehrfachrufnamen

Wenn bei Vornamensvarianten steht:

```
<Vornamensvarianten>
Rufname: Anna Maria
```

und der Name ist

```
Anna Maria Gertrud
```

werden im Druck die ersten beiden Vornamen unterstrichen:

<u>Anna Maria</u> Gertrud

Damit können Doppelnamen auch markiert werden.

### 21. Bildlaufleiste

Bislang wurde zwingend immer ein "Primäres" Bild erforderlich. Bei Personen und bei Familie ist dass sinnvoll, wenn man ein Portrait hat. Das ist aber nicht immer der Fall. Über die rechts Maustaste kann man das jetzt ausschalten:



#### Seite 43

## 22. Programme/Tools/Zusatzfelder verdichten

Diese Funktion ist bislang für Wohnorte (fertig) und Berufe (in Vorbereitung) geplant.

Funktion	01 Wohnorte verdich	ten		
<b>Q</b> 7	erlassen	⊠ <u>a</u> bbrechen	🗟 Funktion ausführen	]

Über das Arbeiten mit dem Import von Tabellen kann es bei den Zusatzfeldern mal so aussehen:

Wohnung:	1884	Merfeld;Merfeld	33, Coesfeld,	Nordrhein-Westfale	
Wohnung:	1886	Merfeld;Merfeld	33, Coesfeld,	Nordrhein-Westfale	
Wohnung:	1889	Merfeld;Merfeld	33, Coesfeld,	Nordrhein-Westfale	

Das passiert, weil man immer zu einem Ereignis (ein Jahr oder ein Datum) einen Datensatz bekommt. Nach der Verdichtung sieht das so aus:

Woh	nung:	1884 - 1	1889	Merfeld;Merfe	ld 33,	Coesfeld,	Nordrhein	-Westfale	

## 23. Datenqualität

### 23.1. Quellen

Im Quellen-Formular gibt es die Möglichkeit, die Qualität einer Quelle zu definieren:

Satz-Nr	4 C Literatur-Quelle	Ahnenr
Kurzbezeichnung:	Ahnenpass	
Name Autor:		
Vorname Autor:		
Titel:		
Buch:		
Aufl.;Ort;Verlag;Jahr:		
ISBN bzw.ISSN:		
Standard Qualität:	2 sekundär 🔹	
	0 geschätzt 1 fragwürdig	
	2 sekundar 3 primär	
www		
Historie		

Folgende Eingaben sind möglich:

keine Eingabe	= ohne Bewertung
0	= geschätzt (unsichere Beweise oder geschätzte Daten)
1	= fragwürdig (fragwürdige Glaubwürdigkeit der Quelle (Interviews,
	Volkszählungen, mündliche Überlieferungen, oder potenziell einseitig, z. B.
	eine Autobiografie))
2	= sekundär (Sekundäre Beweise. Daten, die von offizieller Seite einige Zeit
	nach dem Ereignis aufgezeichnet wurden)
3	= primär (Direkte und primäre Beweise, oder durch Dominanz der Beweise)

Diese Werte werden bei der Erfassung eines Ereignisses als Vorschlagwert übernommen, können aber individuell geändert werden.

### 23.2. Datumseingaben

Die Qualität der Quelle für ein Datum und die Sicherheit der Zuordnung eines Ortes kann jetzt bewertet werden (Rechte Maustaste auf dem Schaltfeld vor der Eingabe). Ist bei der Quelle schon eine Einschätzung vorgenommen worden, wird dieses bei der Eingabe als Vorschlag übernommen, kann aber geändert werden.

Datum 1900		Kennz s ge	schätzt 🔹
Uhrzeit	3		
Text			
Konfess.			
Ort Dorn			
geschätzt	X 4	1/1	۶.
Quel sekundär	is		
Buch			
Seite			
Lfd-Nr.			
Historie			
<mark>⊘</mark> <u>v</u> erlassen	<u>O</u> rt	Quelle	Cokum

#### 23.3. Prüfen und Berichtigen

Die Anwendung "Prüfen und Berichtigen" aus dem Menü Punkt Daten, wurde überarbeitet und erweitert. Geprüft werden jetzt auch die Orte und GOV ID.

Pers-Nr	Fam-Nr	
-> 0 Fehler gefun	den.	
Datum der Heirate	en wird geprüft	
> 0 Fehler gefun	den.	
Datum standesan	ntl. Heiraten wird geprüf	t
> 0 Fehler gefun	den.	
Datum der Scheid	lungen wird gepruft	
-> 0 Fenier gerun	uen. ailian Baziahungan war	den genrüfti
Die Personen wu	den korrigiert	uengeprun
Ingültige Adress	an worden ühernrüft	
Zusatzfelder der F	Personen werden genrü	ft
Die Personenzusa	atzfelder werden geprüf	ť
Die Personen/Far	nilien-Beziehungen wer	den geprüft!
Leere Orte werde	n gesucht	
Leere Orte werde	n gesucht	
Defekte Verknüpf	ungen werden gelöschl	t
OrtsHierarchie wir	d geprüft	
Hierarchie der Ort	e wird geprüft	
Es wurden U Vert	bindungen geloscht	
Doppelter GOVID	's worden entfernt	
Eamilienverbindur	den werden denrüft	
============	==============================	
Ende Prüfung		
⊠ mit Prüfen d	er Ortshierarchie	

### 24. LateX Grafik

#### 24.1 Installation

Die LateX Grafik wird nur mit der Komplettinstallation auf Ihrem PC installiert. Im Start Menü finden sie dann die Anwendung Tex Live. Diese Anwendung darf nicht deinstalliert werden.



### 24.2 Menü Punkt LateX Grafik

Datei Suchen Weiteres Drucken Daten Einstellungen Programme Hilfe	
Parameter Farben/Fenster Dokumentenverwaltung Prüfungen Sor	nstiges Sonderzeichen Datenschutz Allgem. Parameter Support LateX Grafik
LateX (sprich "Latech") ist ein umfangreiches Paket fü System um hochwertige Grafiken zu erzeugen, die le Installation von Late>	r die Erstellung von PDF-Dateien. GES2000 benutzt das icht transportierbar sind. Voraussetzung dafür ist die K und Acrobat-Reader.
☑ LateX-Grafik benutzen	
Ausführbare Acrobat-Reder-Datei:	C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Rea
Pfad zur LateX-Installation:	C:\texlive\2018\bin\win32
<mark>⊘</mark> <u>v</u> erlassen	

Unter Einstellungen/Einstellungen gibt es nun den neuen Menüpunkt LateX Grafik. Hier kann man auch durch einen Klick auf das Ordnersymbol ein anderes PDF Programm und/oder einen anderen Pfad für die LateX Installation einstellen. Nimmt man bei "LateX Grafik benutzen", den Haken weg, starten die alten Grafikanwendungen wie gewohnt.

### 24.3 Mit LateX arbeiten

Um eine Grafik zu starten, benutzt man wie auch bei der alten Grafik den Aufruf über das Druckmenü oder das Verzweigungsmuster im Personen- oder Familienformular. Alle Grafiken außer den runden Ahnentafel starten jetzt mit LateX, Die runden Ahnentafeln starten automatisch mit dem alten Grafikprogramm ohne das man vorher umstellen müsste.

Noch **nicht** aktiv ist im Moment die **Sanduhrgrafik**. Dafür muss noch das alte Grafikformat benutzt werden. Mit LateX kommt einfach nichts. Es gibt keine Meldung.

### 24.4 Das LateX Menü

Die Einstellungen zum Start der Grafik weichen vom alten Grafikprogramm stark ab.

Proband	Scher	na	Standard			
Parameter	Einstellung Sichern	Einstellung	Laden	PDF-Datei aufrufer	1	
🖲 Refresh	X Abbruch					
		🛛 🔕 Verla	ssen	📑 Drucken	📕 Speichern	

Mit der Schaltfläche Proband kann man die gewünschte Startperson aufrufen, aber auch in das dahinterliegende Feld die Personennummer direkt eingeben.

Bisher gibt es nur das Druckschema Standard.

Unter Parameter kann man diverse Einstellungen, auch zum Schema vornehmen.

Diese Einstellungen lassen sich hier sichern und laden-

Refresh startet die Anwendung. Eine PDF Datei wird automatisch erzeugt.

Den Fortschritt kann man im Feld neben "Abbruch" verfolgen. Ganz rechts erscheint ein dicker Punkt. Solange der rot ist, arbeitet das Programm noch. Erst wenn er grün ist, ist die Grafik erstellt und der Schalter PDF-Datei aufrufen wird farbig und man kann die PDF Datei aufrufen oder in der Vorschau arbeiten.



Feldfarben und Rahmen lassen sich einstellen, Der Feldinhalt an sich noch nicht. Automatisch wird ausgegeben, wenn vorhanden, Geburt, Taufe, Tod, Beerdigung und der Beruf/Titel. Weitere Einstellmöglichkeiten werden folgen.

### 24.5 Parameter

Ilaomain	C = 0	ÚL	T	T 41 1 2			11.1.1	1 and an		
aigemein	Großen	Uberschrift	lextblock I	Textblock 2	Parameter	Heiratslabel	Linien	Implex		
✓ Feste	Scheme	n benutzen		Heirater	n oberhalb r	nit Portrait				~
				(Musdue) 6.8	M T (AMANIAN)	22 A.B.				
				Victorial 402 - Common Physics 1991 - Statistics 1991 - Statistics	C + 10 1995 4 - 2 - 4 - 6 - 1 - 1 - 2	1 de sino Unite span Orthol Official A e Data Star Teles Official Via Politació Via Po				
				Absence: Pack St Kolonitation + Colonitation - Colonitation	Construction March State March State Construction Professional Construction Profession Construct	R				
				Zarge B Zarge B Zarge A Zarge S Zarge B Zarge						
				17 mm (17 2000) 2000 2000 2000 2000 2000 2000 20	and a second sec					
Papierra	und (mm)	10,0		700000 700000 100000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000						
Papierra Richtung	ind (mm) g der Graf	10,0 ik		von obe	n nach unte	n	v			
Papierra Richtung Generati	ind (mm) 1 der Graf	10,0 ik		von obe	in nach unte	n	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~			

Unter "Allgemein" lassen sich die Schemata, der Papierrand, die Richtung, die Generationen und das Datumsformat einstellen.

#### 24.6 Generationen



Ist man in allen Linien weit zurück gekommen, funktioniert die PDF Ausgabe der Grafik nur bis maximal 7 Generationen. Bei kleineren Familien kann es aber auch (wie dargestellt) darüber hinaus funktionieren.

Man sollte für eine Darstellung von mehr als 7 Generationen immer "ohne die Geschwister der Vorfahren" wählen.

Bisher wurde aber nur mit dem Acrobat Reader und Free PDF gearbeitet. Andere Grafikprogramme müssen noch daraufhin getestet werden.

Die Darstellung in der Vorschau lässt sich mit dem Scrollrad stufenlos vergrößern.

Schneller geht es, wenn man dabei die Shift Taste gedrückt hält.

#### 24.7 Datumsformat

Papierrand (mm) 10,0		
Richtung der Grafik	von oben nach unten	~
Generationen	5	~
Datumsformat	9.2.1354	~
	9.2.1354 9.II.1354 9. Februar 1354 09. Feb. 1354 9. Feb. 1354 09 Feb. 1354 9 Feb. 1354 9 Feb. 1354	^
	1354	v

Wichtig für die Größe der Kästchen ist auch das gewählte Datumsformat.

#### 24.8 Größen

Mit den Größen lassen sich sowohl die Größe der Kästchen wie auch den jeweiligen Abstand bestimmen. Ist, wie hier eine Kästchenbreite mit von - bis eingestellt, passt sich das Kästchen bis zu dieser Breite dem Inhalt automatisch an und bricht den Zeileninhalt, wenn nötig automatisch um. Bei fester Kästchenbreite können unschöne Effekte auftreten, deshalb empfehle ich immer eine variable Breite.

Natürlich muss auch der jeweilige Schalter zum Anpassen gesetzt sein.

Einstellungen für Ahnengrafik		<b>↔</b> — □	×
Allgemein Größen Überschrift Tex	tblock 1 Textblock 2 Parameter H	Heiratslabel Linien Implex	
Ebenen Abstand anpassen  h Abstand (mm) 5,0	Ebenen Höhe anpassen 🗹 Höhe (mm) 20,0	Kästchenbreise anpassenImage: Compared stateBreite (mm) von20,0bis60,0	-
$\begin{array}{c} P_1 P_2 \\ \hline C_1 C_2 C_3 \end{array}$	$\left.\begin{array}{c}P_{1} \\ P_{2}\end{array}\right\}$ $\left.\begin{array}{c}C_{1} \\ C_{2} \\ C_{3}\end{array}\right\}$	$\begin{array}{c} P_1 \\ P_2 \\ \hline \\ C_1 \\ C_2 \\ \hline \\ C_3 \\ \hline \end{array}$	9 - - - -
Kinder Abstand anpassen 🗹	Eltern Abstand anpassen 🗹	Generationen Abstand anpassen 🔽	A 10
Abstand (mm) 2,0	Abstand (mm) 2,0	Abstand (mm) 3,0	Ĩ
$\begin{array}{c} P_1 \\ P_2 \\ \hline \\ C_1 \\ A \\ \end{array} \\ B$	$\begin{array}{c} A \\ B \\ C_1 \\ C_2 \\ C_3 \end{array}$	$\begin{array}{c} P_2 \\ P_1 \\ P_1 \\ P_3 \\ C_1 \\ C_2 \\ C_3 \end{array}$	
Verlassen		() He	elp

### 24.9 Überschrift

Hier kann man eine beliebige Überschrift für eine Grafik eingeben. Wichtig ist es, die Platzierung für die Überschrift richtig einzustellen. Vorgegeben werden standardmäßig 20 mm über der Tabelle.

	en Überschrift	Textblock 1	Textblock 2	Parameter	Heiratslabel	Linie	Uberschrift:	Annengrafik d	er Familie Scr	mitz		
İberschrift:	Vorfahrenbaur	n Udo Bauern	nannn									
							Schriftgröße:	normal		v	 	 
Schriftgröße:	normal		~				Farbe:	schwarz		v		
arbe:	schwarz		~				Füllfarbe	pfirsich(Hinte	rgrund)	~		
	E . Lar.						Randfarbe	schwarz		~		
ulitarbe	ptirsicn(Hinter	gruna)	×				Breite der Ausga	violett weiß		^	_	
landfarbe	ptirsich(Rahm	ien)	Ň				Position über Gr	gelb				
Breite der Ausg	abe (mm)	80,0						pfirsich(Hinte	grund)			
Position über Gr	rafik (mm)	20,0	7					pfirsich(Rahn gelb(Hintergr	ien) Jnd)			

Die Farben der Schrift, des Hintergrundes aber auch Füllfarben lassen sich hier einstellen.



#### 24.10 Textblock

Die Textblöcke ist dafür bestimmt, z.B. eine Fußnote einzugeben, oder Lizenzinformationen zu transportieren. Hier kann man auch die benutzten Symbole als Erläuterung einem Baum hinzufügen.

Allgemein	Größen	Überschrift	Textblock 1	Textblock 2	Parameter	Heiratslabel	Linien	Implex
Überschri	ft:	gedruckt mit ( c/o Gretel Bau	GES 2018 ermann					
Schriftgrö Farbe:	iße:	normal		~		🗌 Erlät	iterung (	der Symbol
Füllfarbe		weiß		~				
Randfarbe		schwarz		~				
Breite der	Ausgat	oe (mm)	80,0					
Position:		unten rechts		$\sim$				
	ung wa	unten rechts		1				
Verschieb								

Den Textblock kann man auch zur Person aus der Vorschau heraus aufrufen.

### 24.11 Einstellungen für Ahnengrafik

Einstellungen	für Ahnengrafik
---------------	-----------------

 Allgemein
 Größen
 Überschrift
 Textblock 1
 Textblock 2
 Parameter
 Heiratslabel
 Linien
 Implex

 Mit allen Geschwistern der Ahnen
 Mit Partner des Probanden
 Mit Geschwister des Probanden
 Value
 <td

Neu gegenüber der alten Ahnengrafik sind hier die Möglichkeiten auch Stiefeltern ausgeben und die Implexhinweise aufgelöst darstellen zu lassen.

### 24.12 Heiratslabel

Mit dieser Einstellung kann man das Feld der Heirat bearbeiten.

S	chriftgr	öße:					
			mini	1		$\sim$	
Te	extFarb	e:	schw	/arz		~	
Fi	Füllfarbe			0.	~		
R	Randfarbe		schw	/arz	~	255	

#### 24.13 Linien

Die Verbindungslinien und deren Hintergrund lassen sich hiermit bearbeiten.

Das kann dann so aussehen.



### 24.14 Implex

Den Implex (Datenschwund) kann man ohne oder mit Hinweis ausgeben lassen. Eine Verdichtung wie mit dem alten Grafik Programm findet so nicht mehr statt. Die Ehe von der der Implex ausgeht wird doppelt dargestellt. Erst danach wird, wenn der Implex nicht aufgelöst dargestellt werden soll, die Linie unterdrückt.



#### 24.15 Änderungen aus der Vorschau heraus

Aus der Vorschau kann man mit der rechten Maustaste ein Submenü aufrufen. Wie bei der alten Grafikdarstellung lassen sich die Personen direkt aufrufen, aber auch direkt als Proband für die weitere Bearbeitung übernehmen lassen (Tippfehler aus/als) Aber auch die Parameter können für dieses einzelne Personenkästchen bearbeitet werden. So ist es möglich einzelne Personen aus einem Baum z.B. durch die Randdarstellung hervorzuheben.



Johann <u>Henrich</u> Fischer * 10.3.1844 in Stadt Dümon se 11.3.1844 n Stadt Dümen Tegelönner, Brennergehülfe.	Johann Bornard Henrich Fischer ★ 19.1851 in Stadt Dollmon ≈ 20.11851 n Stadt Dülmon Brennergenüffe.	Marta <u>Thoresia</u> Flischer + 9 9 1853 n Staat Dülmen = 11.9 1853 in Staat Dülmen + 8.2 1853 in Staat Dülmen	Anng Gertrud Fischer 41.1357 in Stadt D0 men 5.1.1857 in Stadt D0 men † 27.5.1866 in Stadt D0 men 1939 Stadt 1010000	Franz Anton Fischer ★ 6.1.1860 n Stadt Dümen Stadt Dümen	Bernard Heinrich Theodor Fischer ★ 5.5.1863 in Stadt Dülmen ♦ 5.5.1863 in Stadt Dülmen † 1925 in Dülmen Tischermeister.	Anna <u>Elisabeth</u> Fischer ★ 6.9.1855 in Stad: Dürmen ≈ 7.9.1866 in Stad: Dürmen
	<b>Johann H</b> ★ 21.12 ≆ 21.1 π	<u>Johann</u> Henrich Fische ★ 13.8 1925 in Stadt Dün ★ 14.8.1825 in Stadt Dün + 6.5.1878 in Stadt Dün + 6.5.1878 in Stadt Dün ± 5.5.1878 in Stadt Dün ± 15.5 ± 1878 ± 1844 ± 1844	Anna Mark Langentek statis 25,1522 Senden Wester 12,21673 n Dumen Maria Catharina abeth Bügel 1782 n Dümen 1782 n Dümen in Stadt Dümen	a d alen) Sladt		
٢						>
Proband 25	Schema	Standard Einstellung Laden	PDF-Datei aufrufen	~		0
🛞 Refresh	X Abbruch					

### Mit Refresh werden die Änderungen wirksam.

Besonders interessant ist es, das man jeder Person ein Infofeld hinzufügen kann. Auch dazu ruft man wieder mit der rechten Maustaste das Untermenü bei einer Person auf und wählt die Parameter. Hier kann man nun einen beliebigen Text eingeben und formatieren. Wahlweise kann man das erstellte Feld nun links oder rechts neben der Person andocken lassen.



### 24.16 PDF – Ausgabe

Mit dem Klick auf "PDF Ausgabe erstellen" wird die PDF Ausgabe mit dem eingestellten Programm erzeugt und man kann sie damit entsprechend den Möglichkeiten des jeweiligen PDF Programms weiter bearbeiten. Ist eine PDF Ausgabe wegen des Umfangs der zu erstellenden Datei, kommt ein entsprechender Hinweis.

